

2025



think
SOLUTIONS
think RAGT

Versuchsergebnis MAIS

Peter Eßbichl

4061 Pasching

Anbau:

11.04.2025

Ernte:

20.10.2025

Sorte	RZ	Pfl./ha in tsd	H ₂ O (%)	Nassmais kg/ha	Trockenmais kg/ha ¹⁾	Trockenmais rel. in %
RGT KEPOXX	ca. 300	92	22,7%	16.977	15.020	104%
AUXKAR	350	92	23,6%	17.197	15.010	104%
RGT XXENTURION	ca. 330	92	25,5%	17.016	14.423	100%
CHEERFUL	ca. 290	92	23,9%	16.330	14.188	98%
GREATFUL	ca. 270	92	23,2%	15.942	13.999	97%
ARTEGO	ca. 270	92	23,4%	15.981	13.990	97%
Versuchsmittel			23,7%	16.574	14.438	100%

¹⁾ Trockengewicht (kg/ha) bei 14% Basisfeuchte in kg/ha, Gewichtsabzugsfaktor: 1,325

Versuchsinterpretation

Auf dem Standort in Pasching konnten Mitte Oktober bereits sehr niedrige Kornfeuchtigkeiten gedroschen werden. Für den Anbau 2026 empfehlen wir den sehr rasch abtrocknenden, kurzen Zahnmais **RGT KEPOXX (Rz ~300)** sowie unseren bewährten **AUXKAR (Rz 350)**.

KONTAKT & BERATUNG

DI Christian Sturm 0664/248 20 40

WWW.RAGT.AT

