

SAATENINFORMATION

REGION OST

A close-up photograph of corn cobs in a field, with green leaves and yellow kernels visible. The image is used as a background for the year "2026".

1/
2026

SILVIO GOLD

S 210 | CA. K 220

RANCADOR GOLD

S 210 | K 220

GREATFUL GOLD

S 240 | K 240

1/
2026

MAIS

GOLD-EDITION

DUO-SYSTEM

SOJABOHNEN

SORGHUM

SONNENBLUMEN

HYBRIDRAPS

WEIZEN

WINTERGERSTE

BRAUGERSTE

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

die Landwirtschaft befindet sich in einer spannenden Phase des Wandels – und wir bei RAGT Saaten gehen diesen Weg gemeinsam mit Ihnen. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir unser Portfolio durch die Übernahme des renommierten Züchters **Strube** gezielt für die deutsche Landwirtschaft erweitern. Mit Strube nehmen wir erstmals die Züchtung und den Vertrieb von **Zuckerrüben** in unser Angebot auf und bieten Ihnen damit eine noch größere Vielfalt an innovativen Lösungen für Ihren Betrieb.

Die Anbauflächen für Silomais sind in diesem Jahr spürbar zurückgegangen, während der Körnermais an Bedeutung gewonnen hat. Wir sehen darin eine echte Chance für Ihren Betrieb – denn RAGT hält ertragsstarke Sorten in sämtlichen Reifegruppen für Sie bereit, die optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen und Standorte abgestimmt sind.

Mit SILVIO präsentieren wir Ihnen einen neuen, leistungsstarken Mais mit S 210 | CA. K 220, der durch seine hervorragenden Erträge und Qualitäten überzeugt und neue Maßstäbe im Anbau setzt. Gleichzeitig bleiben wir Vorreiter im Bereich DUO-Mais: Als einziger Anbieter in Deutschland stellen wir Ihnen diese innovative Lösung zur Verfügung, die gerade bei ackerbaulichen Herausforderungen wie Schadhirschen eine echte Alternative darstellt und Ihre Anbausicherheit erhöht.

Auch alternative Kulturen wie **Sorghum** gewinnen weiter an Bedeutung. Als flexible Ergänzung im Fruchtwechsel eröffnen sie Ihnen zusätzliche Wege, Ertrag und Stabilität in Ihren Betrieb zu integrieren – besonders unter sich verändernden klimatischen Bedingungen.

Unser Ziel bleibt es, Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen: mit einem breiten, innovativen Portfolio, das für jeden Betrieb und jede Herausforderung die passende Lösung bereithält. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Landwirtschaft vielfältig, leistungsstark und zukunftsorientiert.



Andreas Albersmeier
Geschäftsführer

RAGT Saaten Deutschland GmbH

SORTENÜBERBLICK MAIS

	SILOREIFE	KÖRNERREIFE	SILOMAIS	ENERGIEMAIS	KÖRNERMAIS	CCM /FKM	KORNTYP	OFFIZIELL EMPFOHLEN	VERFÜGBARKEIT ÖKO	VERFÜGBARKEIT DUO	SEITE
MAISSORTEN ULTRAFRÜH											
RGT DUXXBURY	CA. S 160	CA. K 160					ZW (HA)				
MAISSORTEN FRÜH											
BABEXX	S 210	CA. K 210					ZW				25
NEU SILVIO GOLD	S 210	CA. K 220					ZW(HA)				6
RANCADOR GOLD	S 210	K 220					[HA]				7
RGT ALYXX DUO	CA. S 220	K 220					ZW (ZA)				10
RGT EXXON	S 220	K 220					[HA]				10
SPHINXX DUO	S 220	K 230					ZW				22, 23
RGT VALMOXX	CA. S 220	CA. K 220					[HA]				25
NEU FLUDEXXA	CA. S 220	K 240					[HA]				11
MAISSORTEN MITTELFRÜH											
RGT MULTIPLEXX	CA. S 230	CA. K 230					[HA]				25
RGT CHROMIXX	CA. S 230	K 230					ZW				26
GEOXX	S 240	CA. K 240					ZW (HA)				12
GEOXX DUO	S 240	CA. K 240					ZW (HA)				12, 22, 23
GREATFUL GOLD	S 240	K 240					ZW				13
KAWAXX	CA. S 240	CA. K 240					ZW				26
NEU RGT KEPOXX		CA. K 240					ZA				11
HARUKA	S 250	CA. K 250					ZW (HA)				12
PROLLIX	CA. S 250	CA. K 250					ZW				21
NEU RGT JUTEXX DUO	S 250						[HA]				22, 23
MAISSORTEN MITTELSPÄT											
RGT ODDAXX	S 260	CA. K 250					[ZA]				14
SMARTBOXX	S 260	K 250					[HA]				16
NEU RGT LANXX	S 260	CA. K 260					ZW				15
NEU RGT ALONIXX	CA. S 260	CA. K 260					ZW (HA)				20
AUXKAR	CA. S 260	K 260					ZA				24
EXXOTIKA	CA. S 280	CA. K 270					[ZA]				21
FUTURIXX DUO	CA. S 280	K 290					ZA				22, 23
NEU RGT EXXOMIK	CA. S 280	CA. K 280					ZA				20
RGT EXXPOSITION	CA. S 280	CA. K 280					ZA				17
RGT ALEXX	CA. S 290	CA. K 290					ZA				24
RGT MEXXPLEDE	CA. S 310	CA. K 310					ZA				25



GO FOR GOLD

Exklusiv verfügbar!



Die GOLD-Edition ist **ohne Aufpreis** exklusiv für die Sorten SILVIO, RANCADOR und GREATFUL verfügbar!

Extrapower: Die **Biostimulanz Fortify** und der **Schutz durch Korit** sorgen für einen optimalen Start!

EXKLUSIV BEI UNSEREN SORTEN:



GREATFUL

S 240
K 240

RANCADOR

S 210
K 220

SILVIO

S 210
CA. K 220

**GOLD-
EDITION**

14 €

pro Einheit sparen:

Korit und Biostimulanz
ohne Aufpreis!*

* Solange der Vorrat reicht.



KORIT

Korit 420 FS ist eine Beize mit Repellent-Wirkung. Der Wirkstoff Ziram schützt gegen Schäden durch Vogelfraß. Schädigungen durch Krähen, Fasane und Tauben können mit der Verwendung von Korit-gebeiztem Saatgut vorgebeugt werden.



fortify BIOSTIMULANZ

Alle Vorteile auf einen Blick:

1. Verbesserte Keimung
2. Bessere und zügigere Jugendentwicklung
3. Förderung des Wurzelwachstums
4. Verbesserung der Wasser- und Nährstoffaufnahme

Das ist drin:

Komplex aus Humin- und Fulvosäuren

- > Natürliches Vorkommen im Boden durch den Abbau organischer Masse
- > Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum über zwei Wirkmechanismen

Und so funktioniert's:

1. Stimulation von Cytokinin und Auxin
> **Gesündere und widerstandsfähigere Pflanzen mit verbesserter Stressresistenz**

2. Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit durch Chelation/Komplexierung*
> **Verbesserte Pflanzenverfügbarkeit von Nährstoffen im Wurzelraum**

* Chelation/Komplexierung ist ein chemischer Verwitterungsprozess, genauer ein biochemischer Prozess, bei welchem Metallionen durch Bindung an organische Säuren aus ihren Feststoffen herausgetrennt werden.

FORTIFY BIOSTIMULANZ MAISBEIZUNGEN

**FÜR MEHR SICHERHEIT
BEI DER KEIMUNG
UND IN DER FRÜHEN
JUGENDENTWICKLUNG.**

FORTIFY BIOSTIMULANZ – EXKLUSIV BEI UNSEREN SORTEN:

SILVIO

S 210 | CA. K 220

RANCADOR

S 210 | K 220

GREATFUL

S 240 | K 240

RGT DEIXXEL

S 240

SMARTBOXX

S 260 | K 250

MAISBEIZUNGEN

WIRKUNGSSPEKTRUM	STANDARD (REDIGO M)	STANDARD (REDIGO M) +			
		Fortify + Korit GOLD-Edition	Korit	Korit + Force 20 CS	Fortify Biostimulanz
Fusarium-Arten	+++	+++	+++	+++	+++
Phytium-Arten	+++	+++	+++	+++	+++
Vogelrepellent (Fasan, Krähe, Taube)		+++	+++	+++	
Drahtwurm				++	
Wurzelbohrer				+++	
Tausendfüßler				+++	
Förderung des Wurzelwachstums		+++			+++
Zügigere Jugendentwicklung		++			++
Verbesserung der Wasser- und Nährstoffaufnahme		++			++
Erhöhte Stresstoleranz		+++			+++



Sortenprofil

Korn	Zwischentyp
typ	hartmaisähnlich

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	+++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	+++

Nutzungsseignung



Standorteignung

feucht, kalt	normal	trocken, sandig
-----------------	--------	--------------------



Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

Wasserversorgung	gering	gut
Silomais	85.000	95.000
Körnermais	80.000	90.000

Verpackungsgröße

50.000 Körner

NEU




SILVIO GOLD

DEIN Mais für alle Fälle!

- ertragsstarker, früher Doppelnutzer mit guter Standfestigkeit
- hohe GTM-Erträge in Kombination mit sehr guten Stärke- und Energiegehalten
- für alle frühen Standorte in Deutschland geeignet
- bundesweit neu im LSV 2025

Starker Ertrag. Starke Qualität.



Quelle: EU-Sortenprüfung Silo früh 2024, Bericht ProCorn, SILVIO zu Verrechnungssorten, bundesweit 13 Orte, Stand 27.11.2024



* Solange der Vorrat reicht.



RANCADOR GOLD

Das frühe Allroundtalent.

- sehr gute Jugendentwicklung und frühe Reife
- ausgezeichnete Qualitätseigenschaften, top im Stärkegehalt und in der Verdaulichkeit
- sehr hohe Silomaiserträge (GTM, Stärke, Energie) sowie hohe Kornerträge



Sascha Sabath
RAGT-Fachberater

” Top-Erträge, exzellente Futterqualität und sichere Abreife. Jahr für Jahr überzeugt RANCADOR uns mit stabiler Leistung und liefert hohe sowie qualitätsstarke Erträge. Ob in kühlen, feuchten oder in warmen und trockenen Jahren, RANCADOR sorgt für eine sichere Ernte. Meine klare Empfehlung für alle frühen Standorte!

“



Sortenprofil

Korntyp **hartmaisähnlich**

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	+++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	+++

Nutzungsseignung



Standorteignung

feucht, kalt normal trocken, sandig



Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

	gering	gut
Wasserversorgung		
Silomais	85.000	95.000
Körnermais	80.000	90.000

Verpackungsgröße

50.000 Körner

**GOLD-
EDITION**

14 €

pro Einheit sparen:

Korit und Biostimulanz
ohne Aufpreis!*

* Solange der Vorrat reicht.



Zuckerrübenzüchtung made in Schlanstedt.

WIE KI UND DROHNEN DIE ARBEIT REVOLUTIONIEREN.

Dr. Bettina Müller, Head of Data Science



Innovationen prägen heute mehr denn je die Arbeit in der Pflanzenzüchtung: Moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz und Drohnen halten Einzug in die Züchtungsarbeit – auch in Schlanstedt, wo Strube seit Jahren innovative Wege in der Zuckerrübenzüchtung beschreitet. Nun beginnt ein neues Kapitel: Mit der Übernahme durch RAGT wächst nicht nur das Portfolio in der Züchtung bei RAGT, sondern auch der Anspruch, Landwirten in Deutschland noch vielfältigere und leistungsfähigere Sorten bieten zu können. Was das für die tägliche Arbeit auf den Versuchsfeldern bedeutet, zeigt ein Blick hinter die Kulissen:

Schritt für Schritt die Parzellen beobachten und bonitieren, Listen ausfüllen, Daten zusammenführen und verarbeiten. Erneut kreuzen, Versuche drillen, wieder die Parzellen beobachten und ernten: Pflanzenzüchtung ist und bleibt viel Handarbeit. Sie ist zeit- und personalintensiv.

Die Wissenschaftler beim Pflanzenzüchter Strube gehen seit 2023 auch andere Wege. Ihr Ziel: die Genetiken genauer analysieren und möglichst lückenlos die Entwicklung der Bestände in den Versuchen beobachten. All das, um Krankheitsverläufe und ihre genauen Auswirkungen auf Ertrag und Qualität der Genetiken zu erkennen. Und natürlich, um die toleranten Genetiken schneller zu identifizieren und als Sorte den Landwirten zur Verfügung zu stellen.

Seit 2023 integriert Strube Drohnen in den Züchtungsprozess. Das bietet den Vorteil, dass die Züchter bei Strube großflächig phänotypische Daten für die wichtigsten Krankheiten in der Zuckerrübe erhalten. Das sind in Deutschland derzeit Cercospora, SBR (Syndrome Basses Richesses) und Stolbur. Die Drohnen generieren Daten, die objektiv und wöchentlich wiederholt von Feldern unter verschiedenen Umwelt- und Krankheitsbefallsbedingungen stammen.

Subjektivität als Problem in der Züchtung




Abbildung: Sechs Sorten bzw. Parzellen wurden von drei Experten gleichzeitig bonitiert. Jeder Boniteur verwendet zwei Methoden: Einzelpflanzenbonitur (blau) und Schätzung der gesamten Parzelle (grün).

Jeder Züchter beurteilt die Eigenschaften seiner Kreuzungen mithilfe von visuellen Bonituren. Geschultes Personal begutachtet die Parzellen auf den Versuchsflächen und notiert die Stärke der beobachteten Symptome. Dabei unterscheiden sich die Methoden und wie so oft liegt vieles „im Auge des Betrachters“, sodass ein und dieselbe Parzelle unterschiedliche Boniturnoten erhalten kann.

Um zu ermitteln, wie subjektiv die vergebenen Boniturwerte trotz umfangreicher Schulungen sind, hat Strube im vergangenen Jahr auf den Versuchsflächen in Niederbayern eine vergleichende Analyse durchgeführt. Hierzu haben sie die durchschnittlichen Bewertungen der drei Boniteure aus einzelnen Pflanzenbonituren (basierend auf 90 Pflanzen pro Parzelle) mit den vergebenen Bonituren auf Parzellenebene (eine Note je Parzelle) verglichen.

Die Bonitur jeder einzelnen Pflanze führte tendenziell zu durchschnittlich niedrigeren Werten. Dies deutet darauf hin, dass die Bonitur auf Parzellenebene den Krankheitsdruck überschätzt, möglicherweise aufgrund einer visuellen Verzerrung in Bezug auf die am stärksten betroffenen Bereiche innerhalb einer Parzelle. In extremen Fällen sieht man eine Diskrepanz von bis zu zwei Boniturnoten, je nach angewendeter Methode (siehe Abbildung).

Künstliche Intelligenz unterstützt Züchtungsentscheidungen

Parallel zu den Bonituren hat Strube die Versuchsflächen in Süddeutschland mit zum Teil autonomen Drohnen befliegen. Aus diesen Bildern entwickelten sie zwei künstliche Intelligenzen: zur Diagnose von frühen und späteren bzw. schweren Cercospora-Infektionen sowie zur Diagnose von SBR und Stolbur, zwei derzeit rasant an Bedeutung gewinnender Zuckerrübenkrankungen. Die Erfassung von Wetterdaten ermittelte die Versorgung mit Wasser, sodass auch Trockenstress und Stolbur voneinander differenziert werden konnten. Im Zeitraum von Anfang Juli bis Mitte September befliegen sie die Flächen wöchentlich in einer Höhe von vier Metern. Die hochauflösenden Drohnenbilder ermöglichten die frühzeitige und präzise Erkennung von Cercospora-Infektionen und unterstützten die präzise Selektion von cercospora-toleranten Sorten erheblich.

Die KI-generierten Cercospora-Boniturwerte aus den Drohnenbildern verglichen sie mit den manuellen Bewertungen der Boniteure. Die Auswertungen zeigten in den ersten Wochen eine starke Korrelation bei allen unterschiedlichen Infektionsgraden. Dadurch konnte die KI sehr gut trainiert werden.

Beim gleichzeitigen Auftreten von Stolbur- und Cercospora-Symptomen in Franken und in der Pfalz im Laufe der Saison nahmen die Diskrepanzen der Boniturnoten jedoch deutlich zu.

Die Daten zeigen, dass die Boniteure Schwierigkeiten mit dem plötzlichen Auftreten von weiteren Krankheiten hatten und die Mischinfektion zur Überschätzung einzelner Bonituren führte. Für die Züchter war damit endgültig klar: Der Weg zu präziseren Beschreibungen der Genetiken als eine Grundlage für die beschleunigte Züchtung von toleranten Sorten führt über den Einsatz von sensorbasierten Drohnenauswertungen. So können sie die subjektiven Verzerrungen reduzieren und deutlich mehr Daten generieren, die dann die Grundlage für Selektion und die Kreuzungsentscheidungen der Züchter sind.


Datensammlung für mehr Züchtungsfortschritt

Durch eine wöchentliche Erhebung von phänotypischen Daten mittels der Drohne wird die Chance erhöht, diejenigen Genotypen zu finden, die gute Toleranzen gegen bestimmte Krankheiten haben, da man sich von einer Beurteilung mittels einer Momentaufnahme löst und die Selektion auf einer belastbaren Beschreibung der Toleranz über den gesamten Verlauf der Krankheitsentwicklung beruht. Wöchentliche Erhebungen in verschiedenen Umwelten waren in diesem Umfang ohne den Einsatz von Drohnentechnologien in den Jahren zuvor nicht möglich.

Die Züchter treffen nun bessere Entscheidungen und können nach der Kreuzung deutlich früher und sicherer die erfolgversprechenden Kandidaten identifizieren und sie in den Folgejahren viel intensiver in verschiedenen Umwelten testen.

Dies macht die Drohnentechnologie zu einem Eckpfeiler moderner datengesteuerter Züchtungsstrategien. Sie beschleunigt den Selektionsfortschritt und trägt so zu einer schnelleren Entwicklung verbesserter Sorten bei, die für zukünftige Umweltherausforderungen geeignet sind.

Modernes Züchtungsschema.



CA. S 220 | K 220

Sortenprofil	
Korntyp	Zwischentyp zahnmaisähnlich

Eigenschaften	
Jugendentwicklung	++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+
Energiedichte	+++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	++

Nutzungseignung



Verpackungsgröße
50.000 Körner



Weitere Informationen zum RAGT DUO-System ab Seite 22



 RGT ALYXX DUO
Kompakt + viel Ertrag!

- früher und standfester Körnermais mit schneller Wasserabgabe aus dem Korn durch hohen Zahnmaisanteil
- sehr gute Trockentoleranz
- durch Cycloxydim-Resistenz Herbizidbehandlung im Nachauflauf möglich (DUO-System)

S 220 | K 220



Sortenprofil	
Korntyp	hartmaisähnlich

Eigenschaften	
Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	+++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	+++

Nutzungseignung



Verpackungsgröße
50.000 Körner



 RGT EXXON
Einer für Alle[s].

- hervorragende, stabile GTM-Erträge
- holt in Kombination mit seinen guten Qualitätseigenschaften hohe Stärke-, Energie- und Biogaserträge vom Feld
- schnelle und exzellente Jugendentwicklung



FLUDEXXA

Starker Mais. Starker Ertrag.

- Mehrnutzer mit hohen GTM- und Kornerträgen
- sehr gute Zellwandverdaulichkeit
- großrahmige Pflanzen mit ausgeprägtem Stay Green

Sortenprofil

Korntyp hartmaisähnlich

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	+++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	+++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



RGT KEPOXX

Bringt den Korntank ans Limit.

- hohe und stabile Kornerträge
- kompakte Pflanze mit ausgezeichneter Standfestigkeit und Gesundheit
- sehr schnelle Wasserabgabe aus dem Korn durch Zahnmaisgenetik

Sortenprofil

Korntyp Zahnmais

Eigenschaften

Jugendentwicklung	++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+
Energiedichte	++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner

S 240 | CA. K 240



Sortenprofil

Korn typ hartmaisähnlich

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	++
GTM-Ertrag	++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	++

Nutzungseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



AUCH VERFÜGBAR

GEOXX DUO

S 240 | CA. K 240

Cycloxydim-Herbizidresistenz



GEOXX

Gut. Stabil. Zuverlässig.

- ausgezeichnete Jugendentwicklung
- rahmige, massige Pflanzen mit sehr guter Standfestigkeit
- herausragend hohe und stabile GTM-Erträge und Energiegehalte

S 250 | CA. K 250

Sortenprofil

Korn typ Zwischentyp
zahnmaisähnlich

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	++

Nutzungseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



HARUKA

Der ertragsstarke Masse-Typ.

- viel GTM vom Hektar: ideal für die Biogasanlage oder für maisbetonte Milchviehrationen
- große Pflanzen mit guter Standfestigkeit
- hoher Hartmaisanteil: von Anfang an robuste Sorte




GREATFUL GOLD

Mein Mais.

- ertragsstarke Mehrnutzungssorte
- hohe Korn- und GTM-Erträge in Kombination mit herausragenden Stärke- und Energiegehalten
- sicherer Ertrag durch gute Standfestigkeit in trockenen wie in feuchten Jahren

Herausragende Qualität.

Stärkeertrag relativ



Sortenprofil

Korn typ **hartmaisähnlich**

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	+++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	++

Nutzungseignung



Standorteignung

feucht, kalt normal trocken, sandig



Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

Wasserversorgung	gering	gut
Silomais	85.000	100.000
Körnermais	80.000	95.000

Verpackungsgröße

50.000 Körner



GOLD-EDITION

14 €

pro Einheit sparen:

Korit und Biostimulanz ohne Aufpreis!*

* Solange der Vorrat reicht.

Sortenprofil

Korn^{typ} **zahnmaisähnlich**


Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	++
Verdaulichkeit	++

Nutzungseignung



Standorteignung



Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

Wasserversorgung	gering	gut
Silomais	90.000	100.000
Körnermais	85.000	95.000

Verpackungsgröße

50.000 Körner

„ Unser Ertragstyp RGT ODDAXX punktet mit einem sehr guten und stabilen Gesamt-trockenmasseertrag in Kombination mit einem ausgezeichneten Biogasertrag. Großrahmig und standfest überzeugt er uns unter verschiedenen Umweltbedingungen. Auch auf trockeneren Standorten. Meine Empfehlung für alle Biogasbetriebe! “



Mara-Tabea Hiller
RAGT-Produktmanagerin
Mais, Sonnenblumen
und Sorghum




RGT ODDAXX

Raketenstark im GTM-Ertrag.

- Ertragstyp mit ausgezeichneten und stabilen GTM-Erträgen über Jahre und Regionen
- hohe Energie- und Biogaserträge
- frühe Reife im mittelspäten Segment, breite Standorteignung
- großrahmige, blattreiche Pflanze mit ausgeprägtem Stay Green und guter Standfestigkeit

Stark im GTM-Ertrag.



Quelle: LSV Ergebnisse Silomais mittelspät 2024; TLLLR, Stand 10.12.2024




RGT LANXX

Kompromisslos ertragsstark.

- sehr hohe GTM- und Biogaserträge
- großbrahmiger Typ mit gutem Stay Green und sehr guter Zellwandverdaulichkeit
- auch für trockenere Bedingungen sehr gut geeignet

Groß. Stark. Ertragreich.



Quelle: EU-Sortenprüfung Silo mittelspät 2023 und 2024 BRD, RGT LANXX zu Verrechnungssorten, Pro-Corn/Offizialberatung 12-2024, Absolutwerte eigene Berechnung


Sortenprofil

Korntyp	Zwischentyp
Eigenschaften	
Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Standorteignung



Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

Wasserversorgung	gering	gut
Silomais	85.000	95.000
Körnermais	80.000	90.000

Verpackungsgröße

50.000 Körner

” Neu und leistungsstark: RGT LANXX überzeugt durch hohe Erträge, ausgezeichnete Standfestigkeit und eine sehr gute Jugendentwicklung. Auch unter trockenen Bedingungen bleibt er stark – ideal für anspruchsvolle Standorte und hervorragende Biogaserträge. Probieren Sie's aus! “



Dennis Kattusch
RGT-Fachberater



Korntyp **hartmaisähnlich**

Jugendentwicklung ++++

Standfestigkeit +++

Kornertrag +++

GTM-Ertrag +++

Energiedichte **+++**

Stärkegehalt +++

Verdaulichkeit ++

feucht, kalt	normal	trocken, sandig
-----------------	--------	--------------------



Wasserversorgung	gering	gut
Silomais	85.000	95.000
Körnermais	80.000	90.000

50.000 Körner

SMARTBOXX begeistert zuverlässig mit dem ausgewogenen Verhältnis seiner dunkelgrünen Restpflanze und seiner vollbesetzten, großen Kolben. Dazu kommen seine außerordentlich gute Kälte- und Trockentoleranz. Gesund, standfest, qualitätsstark und damit eine sichere Bank für die qualitätsbetonte Milchviehfütterung. Meine Empfehlung als Sorte erster Wahl!



Thomas Lenz
RAGT-Fachberater




Die smarte Lösung für alles.

- Dreifachnutzer mit exzellenter Jugendentwicklung und ausgezeichneten Ertragsleistungen
- großrahmige Pflanze überzeugt mit hervorragender Standfestigkeit
- sichere Befruchtung und sehr gute Stärkeeinlagerung
- optimales Erntefenster durch sichere Kornreife zum Silozeitpunkt und ausgeprägtes Stay-Green-Verhalten

Nr. 1 im Strkeertrag!

Stärkeertrag relativ



Quelle: LSV Ergebnisse Silomais mittelspät D-Süd 2023-2024; TLLR, Stand 10.12.2024

RGT EXXPOSITION




RGT EXXPOSITION

Zeigt, was er kann.

- sehr großrahmige Pflanzen
- optimale Jugendentwicklung und Standfestigkeit
- sehr hohe und stabile GTM-Erträge

Zeigt was er kann – ausgezeichnete Erträge!



Quelle: Silomais mittelspät 2024, FSL Dedelow des ZALF e.V. Müncheberg, Standort Dedelow, RGT EXXPOSITION zum Mittel der Reifegruppen S 260 - S 290, nur Sorten mit europäischer Sortenzulassung einbezogen, Mittel eigene Berechnungen, GTM-Ertrag relativ zum Versuchsmittel, Stand November 2024

Sortenprofil

Kornotyp	Zahnmais
Eigenschaften	
Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	++
Kornertrag	++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Standorteignung

feucht, kalt normal trocken, sandig



Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

	gering	gut
Wasserversorgung		
Silomais	80.000	90.000
Körnermais	70.000	85.000

Verpackungsgröße

50.000 Körner

” Sehr hohe und stabile GTM-Erträge sprechen für sich! Mit seinen großrahmigen Pflanzen, optimaler Jugendentwicklung und herausragender Standfestigkeit überzeugt RGT EXXPOSITION in jeder Saison und auf nahezu allen Standorten – dieser Mais zeigt, was er kann! Er ist meine Empfehlung für D-Süd im mittelspäten Segment. “



Marvin Hönow
RAGT-Fachberater

KÖRNERMAIS: UNTERSCHÄTZT UND FACETTENREICH.

Mara-Tabea Hiller, RAGT-Produktmanagerin Mais, Sonnenblumen und Sorghum

Körnermais war schon immer eine gern gesehene und besonders ertragsstarke Sommerung in der Fruchtfolge, beispielsweise um Ungrasproblematiken entgegenzuwirken oder als Humusmehrer. Vor dem Hintergrund klimatischer Veränderung spielen neue Sorten, vor allem im frühen Bereich, ihre Stärken aus. Neben den positiven Aspekten gab es schon immer Kritikpunkte wie regional sehr unterschiedliche Trocknungskosten.

Im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen lohnt es sich, den Anbau nochmal neu zu denken sowie alle Vor- und Nachteile auf den Prüfstand zu stellen. Viele Argumente sprechen dafür, was sich bereits in der langsam zunehmenden Anbaufläche für Körnermais bemerkbar macht.

Als C4-Pflanze nutzt Körnermais Wasser und Wärme effizienter als viele andere Kulturen. Bei einem Transpirationskoeffizienten von rund 200 Litern pro kg Trockenmasse benötigt er weniger Wasser für das gleiche Biomassewachstum als etwa Weizen. Allerdings reagiert auch er empfindlich auf Wassermangel – weshalb die Bestandesdichte sorten- und standortangepasst gewählt werden sollte. Zu dem Thema Wassernutzungseffizienz und Trockentoleranz finden Sie einen ausführlichen Artikel auf unserer Website ragt.de unter dem Titel „Mais als C4-Pflanze“.

Auch mit Blick auf die Düngeverordnung hat Körnermais Vorzüge. Durch sein tiefes Wurzelsystem kann er mobilisierten Stickstoff effizient aufnehmen – besonders in der Hauptwachstumsphase, wenn sein Bedarf bei bis zu 11 kg N pro Tag liegt. Selbst eine Reduktion von 20 % in roten Gebieten lässt sich so kompensieren – vorausgesetzt, die Bodengare stimmt.

Ein weiterer Pluspunkt: die organische Substanz. Nach der Ernte verbleiben 100 bis 200 dt organisches Material pro Hektar auf dem Feld – das entspricht einer mittleren Stalldunggabe. Neben einem aktiveren Bodenleben verbessert sich auch das Wasserspeichervermögen des Bodens erheblich. Gerade in Trockenjahren zeigt sich: Die Wasserspeicherkapazität ist mindestens ebenso entscheidend für den Ertrag wie die Bodengüte.

Eine wichtige Stellschraube im Körnermaisbau ist die Sortenwahl. Sorten mit hohem Zahnmaisanteil, wie z. B. der mittelfrühe **RGT KEPOXX (CA. K 240)** oder **PREXXTON (CA. K 270)** im mittelspäten Segment, haben einen Vorteil bei der Trocknung. Durch ihre charakteristische Kornform geben sie das Wasser

im Gegensatz zum Hartmais auch nach außen in Richtung der Lieschblätter und dadurch zügiger ab, was die Trocknungskosten senkt. Unsere Mehrnutzer wie **SILVIO (S 210 | CA. K 220)**, **GREATFUL (S 240 | K 240)** oder **SMARTBOXX (S 260 | K 250)** weisen einen höheren Hartmaisanteil auf, bieten dafür aber zusätzliche Flexibilität, da sie sich neben der Körnermaisnutzung auch für die Biogas- oder Futtermittelverwertung eignen. Hartmaislastige Sorten geben das Wasser aus dem Korn zwar etwas langsamer ab als Zahnmaissorten, besitzen dafür aber häufig eine bessere Kältetoleranz während der Jugendentwicklung. Im Hinblick auf Ertrag, Trockenheitstoleranz und Standfestigkeit stehen sich Zahnmaise und Hartmaise in nichts nach.

Ein wesentlicher Hemmschuh waren bislang die Trocknungskosten, die bei vergleichbaren Preisen Körnermais gegenüber Getreide wirtschaftlich benachteiligten. In der Fütterung kann hier vor allem Feuchtkornmaisschrot als Kraftfutter eine sehr interessante Lösung sein, die sich zudem gut mit der Biogasnutzung kombinieren lässt. Neue politische Rahmenbedingungen – wie die Flächenförderung im Zuge der Anbaudiversifikation – geben dem Körnermais zusätzlich frischen Rückenwind. Er ist ein idealer Partner in der Fruchtfolge und eine wertvolle Ergänzung zu Weizen, Raps oder Zuckerrüben. Besonders in getreidelastigen Betrieben bietet er Chancen, Krankheiten, Schädlingen und Ungräsern entgegenzuwirken. Auf sehr leichten Standorten, die sich beispielsweise nicht für den Weizenanbau eignen, kann er zudem deutschlandweit eine attraktive und konkurrenzfähige Alternative sein.

Sie möchten wissen, welche Sorte zu Ihrem Standort passt? Unsere regionalen RAGT-Fachberater stehen Ihnen mit Rat und Erfahrung zur Seite. Sprechen Sie uns an!



Mara-Tabea Hiller
RAGT-Produktmanagerin
Mais, Sonnenblumen
und Sorghum

Effizient bei Wärme und Trockenheit: Wer Körnermais klug in die Fruchtfolge integriert, stärkt nicht nur die Bodenstruktur und den Wasservorrat, sondern schafft sich auch ökonomisch neue Perspektiven.

WIR ZÜCHTEN FÜR SIE.

RAGT züchtet, produziert und vertreibt Saatgut auf der ganzen Welt. Die Sorteninnovation steht dabei im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wir verfügen über eines der größten Nutzpflanzenportfolios in der Saatgutbranche: Mais, Sorghum, Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Futterpflanzen und ganz neu auch Zuckerrüben. RAGT ist in Europa führend bei Getreide und Proteinpflanzen und ist ein Innovator bei der Züchtung von Zwischenfrüchten zur Unterstützung und Entwicklung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft.

Mais

[10 Programme]
Körner- und Silomais

Raps und Sonnenblumen

[5 Programme]

Sorghum

[2 Programme]
Körner- und Silosorghum

Getreide

[15 Programme]
Weichweizen
Wintergerste
Sommergerste
Hartweizen
Triticale
Hafer

Proteinpflanzen

[5 Programme]
Erbsen
Bohnen



Zuckerrübe

[5 Programme]

Soja

[1 Programm]

Gräser

[17 Programme]
Deutsches Weidelgras
Trespe
Welsches Weidelgras
Luzerne
Hybridweidelgras
Rotklee
Knautgras
Weißklee
Wiesenfuchsschwanz
Wiesenschwingel
Wiesenlieschgras

Gemüse

[5 Programme]

Rasengräser

[4 Programme]

Zwischenfrüchte

[8 Programme]

- 1 Druelle - F
- 2 La Courtade - F
- 3 Port de Lanne - F
- 4 Montbartier - F
- 5 Montours - F
- 6 Villampuy - F
- 7 Louville - F
- 8 Annoeullin - F
- 9 Estrées Saint Denis - F
- 10 Weckolsheim - F
- 11 Ickleton - GB
- 12 Histon - GB
- 13 Neer - NL
- 14 Saerbeck - D
- 15 Silstedt - D
- 16 Ottmaring - D
- 17 Rosdorf - D
- 18 Schlanstedt - D
- 19 Söllingen Zuckerrübe - D
- 20 Söllingen Weizen - D

- 21 Branisovice - CZ
- 22 Mezofalva - HU
- 23 Kiev - UA
- 24 Dnipro - UA
- 25 Olivia, MN - USA
- 26 Toledo - BR
- 27 Salto - ARG
- 28 Balcarce - ARG
- 29 Horsham - AUS



CA. S 260 | CA. K 260

Sortenprofil

Korntyp	hartmaisähnlicher Zwischentyp
---------	----------------------------------

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
GTM-Ertrag	++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



RGT ALONIXX

Wächst über sich hinaus.

- ausgezeichnete GTM-, Energie- und Biogaserträge
- großrahmiger Typ mit guter Standfestigkeit = längste Sorte in der EU-Sortenprüfung Silo mittelspät 2024
- sehr gute Jugendentwicklung und breite Standorteignung

CA. S 280 | CA. K 280

Sortenprofil

Korntyp	Zahnmais
---------	----------

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	+++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



RGT EXXOMIK

Starke Pflanzen. Starke Ernte.

- Zahnmais mit sehr hohen und stabilen GTM-Erträgen
- sehr großrahmige Pflanzen mit guter Standfestigkeit
- hervorragende Restpflanzenverdaulichkeit



CA. S 250 | CA. K 250

Sortenprofil

Kornotyp hartmaisähnlich

Eigenschaften

Jugendentwicklung	++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



PROLLIX

Ein PRO für:

- sehr hohe Kornerträge
- großrahmiger Mehrnutzungstyp mit hohen Ertragsleistungen
- ausgezeichnete Silagequalitäten und gutes Stay Green



CA. S 280 | CA. K 270

Sortenprofil

Kornotyp Zahnmais

Eigenschaften

Jugendentwicklung	++
Standfestigkeit	++
Kornertrag	++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	+++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



EXXOTIKA

Masse und Qualität vereint.

- Doppelnutzungsseignung
- großrahmige, ausgesprochen hohe Pflanzen
- sehr hohe und regelmäßige Korn- und GTM-Erträge



CA. S220 | K 220

RGT ALYXX DUO

S 220 | K 230

SPHINXX DUO

S 240 | CA. K 240

GEOXX DUO

S 250 | CA. K 250

RGT JUTEXX DUO

LSV
2025

CA. S 280 | K 290

FUTURIXX DUO



UNSERE DUO-MAISSORTEN


Die Problemlösung für Gräser- und Hirsestandorte.

- DUO-Maissorten von RAGT können mit Focus® Ultra behandelt werden, da sie resistent gegen den ACCase-Hemmer, den Wirkstoff Cycloxydim*, sind.
 - Die resistenten DUO-Sorten vertragen die Behandlung mit Focus® Ultra gut, für alle anderen Sorten ist sie zu 100 % unverträglich.
 - Focus® Ultra wirkt ausschließlich über das Blatt und ist effektiv in der Bekämpfung von Hirsen und Ackerfuchsschwanz.
 - Durch den Wirkstoffwechsel im Getreide bzw. Mais kann langfristig die Wirksamkeit beider Wirkstoffgruppen besser abgesichert werden.
- > Instrument für ein erfolgreiches Resistenzmanagement

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG IM DUO-MAISANBAU

Alle im Mais zugelassenen Pflanzenschutzmittel möglich.

Focus® Aktiv-Pack**



* Wirkstoff von Focus® Ultra

** 1,0 – 2,0 l/ha Focus® Ultra + 1,0 – 2,0 l/ha Dash E.C. gegen einjährige Ungräser 2,0 – 4,0 l/ha Focus® Ultra + 2,0 – 4,0 l/ha Dash E.C. gegen mehrjährige Ungräser (Quelle: BASF)

**NUR BEI
RAGT!**

WAS IST EIGENTLICH DUO-MAIS?

DUO-Maissorten sind resistent gegen Cycloxydim, den Wirkstoff von Focus® Ultra. In Standardmaissorten wird das Enzym Acetyl-CoA-Carboxylase (ACCase) von dem Wirkstoff Cycloxydim ausgeschaltet. Da die ACCase ein Schlüsselenzym in der Fettsäuresynthese ist, wird dadurch das Wachstum bis hin zum Absterben der Pflanze gehemmt.

Bei DUO-Maissorten kann der Wirkstoff Cycloxydim nicht an der ACCase andocken und hat somit keine Wirkung auf die Pflanze (siehe Grafik rechts).

DER WEG ZUR DUO-SORTE



Nach intensiver Züchtungsarbeit ist es RAGT als erstem Züchter gelungen, eine komplette Sortenpalette von früh bis spät mit dieser Resistenz auszustatten.

Bei der Cycloxydim-Resistenz handelt es sich um eine zufällig entdeckte, in einer einzelnen Maispflanze spontan aufgetretene Eigenschaft, die bei RAGT mit herkömmlichen Zuchtmethoden in neue, ausgewählte Maissorten eingekreuzt wird. Da diese Resistenzeigenschaft rezessiv vererbt wird, müssen beide Elternlinien mit der Resistenz ausgestattet werden. Die besonders aufwändige und langwierige Züchtungsarbeit bei RAGT wird durch eine stabile und sichere Resistenzausprägung in den DUO-Maissorten belohnt.

RAGT Saaten ist aktuell der einzige Züchter, der DUO-Maissorten vertreibt.


Standardmais:

Cycloxydim



**Cycloxydim-
resistenter
DUO-Mais:**

Cycloxydim





S 210 | CA. K 210

BABEXX

Der grüne Silo- und CCM-Profi.

- rahmige, massige Pflanzen mit sehr guter Blattgesundheit
- gute Stärkegehalte und hohe Energieerträge
- ausgeprägtes Stay-Green-Verhalten
- der Mais für trockene Lagen

CA. S 220 | CA. K 220

RGT VALMOXX

Stark in Ertrag und Verdaulichkeit.

- hohe und stabile Ertragsleistung
- sehr gute Zellwandverdaulichkeit durch hohen Anteil an dNDF
- sichere und gute Kolbenausbildung

CA. S 230 | CA. K 230

RGT MULTIPLEX

Der kolbenstarke Doppelnutzer.

- schöne, sehr regelmäßige Kolben
- im Silomais hohe GTM-Erträge und gute Stärkegehalte
- ertragreicher, mehrjährig stabiler Körnermais mit früher Abreife

Sortenprofil

Korntyp Zwischentyp

Eigenschaften

Jugendentwicklung	++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	++
GTM-Ertrag	++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner

Sortenprofil

Korntyp hartmaisähnlich

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	++
GTM-Ertrag	++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	+++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner

Sortenprofil

Korntyp hartmaisähnlich

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	++
GTM-Ertrag	++
Energiedichte	+++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



CA. S 230 | K 230

RGT CHROMIXX

Für glänzende Erträge auf jeder Waage.

- mittlere Pflanzenlänge und ausgezeichnete Standfestigkeit
- sehr hohe Stärkegehalte und Energiedichte
- ertragsstabil auch unter trockenen Bedingungen
- frühe Abreife in der mittleren Reifegruppe in Kombination mit sehr guter Wasserabgabe

CA. S 240 | CA. K 240

KAWAXX

Der Ertragsmeister.

- sehr gute Jugendentwicklung
- großrahmiger Typ mit guter Standfestigkeit und gutem Stay Green
- hohe und stabile GTM-Erträge

CA. S 310 | CA. K 310

RGT MEXXPLEDE

Eine Klasse für sich.

- Doppelnutzer mit sehr regelmäßigen und gesunden Kolben
- standfest und gesund im Stängel
- kräftige und großrahmige Einzelpflanze mit guter Jugendentwicklung und gutem Stay Green

Sortenprofil

Korntyp	Zwischentyp
---------	-------------

Eigenschaften

Jugendentwicklung	++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+
Energiedichte	+++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner

Sortenprofil

Korntyp	hartmaisähnlich
---------	-----------------

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+
GTM-Ertrag	++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	+
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner

Sortenprofil

Korntyp	Zahnmais
---------	----------

Eigenschaften

Jugendentwicklung	++
Standfestigkeit	++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner

CA. S 260 | K 260

Sortenprofil

Korn typ	Zahnmais
----------	----------

Eigenschaften

Jugendentwicklung	++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+
Energiedichte	++
Stärkegehalt	+++
Verdaulichkeit	+

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



AUXKAR

Typisch Körnermais.

- mittelgroße bis kompakte, standfeste Pflanze
- schnelle Wasserabgabe aus dem Korn
- stabile Ertragsleistung auch unter trockenen Bedingungen – nicht limitiert bei guter Wasserversorgung

CA. S 290 | CA. K 290

Sortenprofil

Korn typ	Zahnmais
----------	----------

Eigenschaften

Jugendentwicklung	+++
Standfestigkeit	+++
Kornertrag	+++
GTM-Ertrag	+++
Energiedichte	++
Stärkegehalt	++
Verdaulichkeit	++

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße

50.000 Körner



RGT ALEXX

Der drischt.

- mittelgroßer, sehr standfester Doppelnutzer mit ausgezeichneten Erträgen
- gleichmäßiger Feldaufgang und sehr gute Jugendentwicklung
- gute Trockenstresstoleranz, Blatt- und Kolbengesundheit



Sortenprofil

Reifegruppe	000
Nabelfarbe	gelb

Einstufung (nach BSA 2025)

Wachstum

Blühbeginn	3
Reife	4
Pflanzenlänge	5
Lagerneigung	3

Ertragseigenschaften

Kornertrag	8
Öltrag	7
Rohproteintrag	9

Qualität

Ölgehalt	5
Rohproteingehalt	5
Tausendkorntmasse	3



SAHARA

Frühe Reife – Starker Ertrag.

- frühe Reife im 000-Segment
- ertragsstabil über alle Standorte
- hoher Hülsenansatz für eine verlustarme Ernte

Für die dargestellte RAGT-Sojabohne gilt:
AUSSAATSTÄRKE 60 KEIMFÄHIGE KÖRNER/m²



KÖRNERSORGHUM

Sorghum bicolor



RGT CAMBRIDGGE

Der Frühe.

- frühe Reife
- sehr hohe Kornerrträge durch sichere Befruchtung
- gute Jugendentwicklung

RGT HUGGO

Der Schnelle.

- sehr regelmäßiger mittelspäter Körnersorghum
- zügige Jugendentwicklung
- hohe Kornerrträge bei rascher Abreife



Eigenschaften

Reife	früh
Kornfarbe	rot
Pflanzenlänge	+
Standfestigkeit	+++
Kornerrtrag	+++

Standorteignung

für alle Sorghumstandorte geeignet

Empfohlene Aussaatstärke

350.000 – 400.000 Körner/ha

Verpackungsgröße

300.000 Körner



Eigenschaften

Reife	mittelfrüh
Kornfarbe	rot
Pflanzenlänge	+
Standfestigkeit	++
Kornerrtrag	+++

Standorteignung

breite Standorteignung

Empfohlene Aussaatstärke

350.000 – 400.000 Körner/ha

Verpackungsgröße

300.000 Körner

REIFEESTUFUNG SORGHUM IM VERGLEICH ZU MAIS

Kornreife Mais 32 % H ₂ O		°C	Kornreife Sorghum 25 % H ₂ O	Siloreife Sorghum 32 % TS
		1800		früh
mittelspät	EXENTRIK CA. K 270	1825	RGT SWINGG RGT GGALACTIC BMR RGT CAMBRIDGGE	
spät	RGT ALEX CA. K 290 DRAGSTER CA. K 300	1850	RGT DODGGE RGT HUGGO	mittelfrüh
		1875	VEGGA	
		1900	AMIGGO	
	RGT MEXXPLEDE CA. K 310	1925		mittelspät

Temperatursumme Basis 6 °C



AMIGGO

Der ertragsstarke
Silosorghum.

- ausgezeichnete Jugendentwicklung
- relativ frühe Reife und als Biomassetyp gute Standfestigkeit
- sehr hohe GTM-Erträge durch massige, sehr großrahmige Pflanzen und dichtes Blattwerk



Eigenschaften

Reife	mittelfrüh
Kornfarbe	hell
Pflanzenlänge	+++
Standfestigkeit	++
GTM-Ertrag	+++

Standorteignung

für alle Sorghumstandorte geeignet

Nutzungsseignung

Biogas

Empfohlene Aussaatstärke

200.000 – 250.000 Körner/ha

Verpackungsgröße

300.000 Körner

RGT SWINGG

Der frühe, qualitäts-
betonte Silotyp.

- herausragende, sehr gute Standfestigkeit
- frühe Reife mit hohen Erträgen
- für qualitätsbetonte Silagen durch hohen Stärkegehalt



Eigenschaften

Reife	früh – mittelfrüh
Kornfarbe	orange
Pflanzenlänge	++
Standfestigkeit	+++
GTM-Ertrag	++

Standorteignung

breite Standorteignung

Nutzungsseignung

Futter und Biogas

Empfohlene Aussaatstärke

280.000 – 330.000 Körner/ha

Verpackungsgröße

300.000 Körner

RGT G GALACTIC BMR

Ertragsstark, standfest,
hochverdaulich.

- BMR-Silosorghum mit Körnern
- sehr hoher Futterwert durch die Kombination aus gutem Stärkegehalt (ca. 12 – 25 %) und exzellenter Zellwandverdaulichkeit
- sehr gute Standfestigkeit



Eigenschaften

Reife	früh – mittelfrüh
Kornfarbe	orange
Pflanzenlänge	++
Standfestigkeit	+++
GTM-Ertrag	+++

Standorteignung

breite Standorteignung

Nutzungsseignung

Futter und Biogas

Empfohlene Aussaatstärke

280.000 – 330.000 Körner/ha

Verpackungsgröße

300.000 Körner



Weitere Fruchtfolgen und veränderte klimatische Bedingungen machen Sorghum seit einigen Jahren zu einer immer interessanteren Alternative für Druschfrüchte und Silomais. Die Sortenwahl sollte hier in erster Linie nach Nutzungsrichtung und Reifegruppe erfolgen. Was bei der Aussaat, Bestandesführung und Ernte zu beachten ist, erfahren Sie auf unserer Homepage.

ragt.de





ÖLSONNENBLUMEN



RGT AXELL M

Die große Standfeste.

- gleichmäßige und kräftige Jugendentwicklung
- widerstandsfähig dank Mehлтаuresistenz
- hervorragende Standfestigkeit bei höherer Pflanzenlänge



RGT VOLLTER SU

Einfach überzeugend.

- Tribenuron-Herbizidtoleranz
- hohe Kornträge bei mittlerer Reife
- sehr hoher Ölgehalt
- sehr gute Toleranz gegenüber Phomopsis und Verticillium



Eigenschaften

Jugendentwicklung	gut
Blühbeginn	früh
Reife	früh
Pflanzenlänge	lang
Lagerneigung	sehr gering bis gering
Korbhaltung	45°
Kornertag	sehr hoch

Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

Wasserversorgung	
gering	65.000
gut	75.000

Verpackungsgröße

150.000 Körner

Eigenschaften

Jugendentwicklung	gut
Blühbeginn	früh
Reife	mittel
Pflanzenlänge	lang
Lagerneigung	sehr gering bis gering
Korbhaltung	45°
Kornertag	hoch

Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

Wasserversorgung	
gering	65.000
gut	75.000

Verpackungsgröße

150.000 Körner

HO-Sonnenblumen



RGT CAPITOLL

Die sehr frühe high-oleic.

- sehr frühe Reife bei hohem Ertrag und Ölgehalt
- Mehлтаuresistenz
- kurze Pflanzen = sehr gute Standfestigkeit



RGT BUFFALLO

Ertragsstark mit früher Reife.

- frühe Reife mit exzellenter Ölqualität:
hoher Gehalt an Öl und Ölsäure
- gute Standfestigkeit
- gute Krankheitstoleranzen gegenüber Phomopsis, Sclerotinia und Verticillium
- Mehлтаuresistenz RM9



Eigenschaften

Jugendentwicklung	gut
Blühbeginn	sehr früh
Reife	sehr früh
Pflanzenlänge	sehr kurz
Lagerneigung	sehr gering
Korbhaltung	45°
Kornertrag	hoch

Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

Wasserversorgung	
gering	65.000
gut	70.000

Verpackungsgröße

150.000 Körner

Eigenschaften

Jugendentwicklung	sehr gut
Blühbeginn	mittel
Reife	mittel
Pflanzenlänge	mittel
Lagerneigung	sehr gering
Korbhaltung	45°
Kornertrag	hoch – sehr hoch

Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)

Wasserversorgung	
gering	65.000
gut	70.000

Verpackungsgröße

150.000 Körner



Sorteneinstufung (Züchtereinstufung)

sehr früh normal sehr spät



Reife



Reife Stroh



Blüte

Ertrag und Qualität

TKM	4
Kornertrag	9
Ölertrag	9
Ölgehalt	9

Agonomie

Entwicklung vor Winter	5
Pflanzenlänge	6
Neigung zu Lager	3

Toleranzen

Winterhärte	++
Phoma	++
Verticillium	+++

Einstufung

1 = sehr gering | 9 = sehr hoch

--- = sehr anfällig | +++ = sehr hohe Toleranz

Standorteignung

leichte Böden mittlere Böden schwere Böden



Saatzeit

früh normal spät



Einzelkornsaatteignung

niedrig normal hoch



Empfohlene Aussaatstärke

Aussaatbedingungen

gut	45 Kö/m ²
mittel	50 Kö/m ²
schlecht	55 Kö/m ²

NEU



CEOS GOLD

Mehr Ertrag. Mehr Öl. Dein Erfolg.

- verbindet herausragende Kornerträge mit starker Robustheit
- sehr hohe Ölgehalte führen zu bester Wirtschaftlichkeit
- wüchsig und gleichzeitig äußerst standfest

GO FOR GOLD

Die GOLD-Edition ist exklusiv und **ohne Aufpreis** für die Sorten **CEOS**, **FIRENZZE** und **HUMBOLDT** verfügbar!

Ihr Mehrwert:

- Auflaufversicherung: Sicherheit bis in den Herbst*
- Biostimulanz für einen optimalen Start
- 1,5 Mio. keimfähige Körner – Qualität zahlt sich aus

* Schäden durch Pflanzenschutzmittel sind nicht mit abgedeckt.



BEIZAUSSTATTUNG

Das ist dran.

Alle RAGT-Rapssorten sind in folgenden Beizausstattungen verfügbar:

- Scenic Gold
- Scenic Gold + Lumiposa



FIRENZZE GOLD

Setzt neue Maßstäbe.

- bestechende Korn- und Ölerträge
- hervorragende Gesundheit: starke Toleranz gegen Phoma, Verticillium und Sclerotinia
- blüht früh – weniger Schadpotenzial durch den Rapsglanzkäfer



Sorteneinstufung (Züchtereinstufung)

Ertrag und Qualität

TKM	4
Kornertrag	9
Ölertrag	9
Ölgehalt	8

Agronomie

Entwicklung vor Winter	5
Pflanzenlänge	6
Neigung zu Lager	3

Toleranzen

Winterhärte	++
Phoma	+++
Verticillium	+++
Sclerotinia	+++

Verpackungsgröße

1,5 Mio. keimfähige Körner


Einstufung

1 = sehr gering | 9 = sehr hoch

--- = sehr anfällig | +++ = sehr hohe Toleranz

IN DER PRAXIS BEWÄHRT UND ZUVERLÄSSIG:

Region Ost.



CRIOS

Stark bei Kohlhernie.

- ertragsstärkste kohlhernieresistente Neuzulassung 2024
- Kornertragstyp mit hohen bis sehr hohen Korn- und Ölerträgen
- ausgestattet mit einer Resistenz gegen *Cylindrosporium*



LESSING

Bereit für Höchsterträge?


- erzielt Spitzenleistungen im Kornertrag
- robuster, großer Pflanzentyp mit sehr gesundem Stängel
- starke Ergebnisse in den Landessortenversuchen in Ostdeutschland



ZIDANE

Volltreffer im Ertrag.


- bemerkenswerte Kornerträge auf höchstem Niveau
- zügige Herbstentwicklung – ideal für Spätsaaten und schwierige Standorte
- homogene Abreife von Stängel und Korn



TRIPLE

Starke Pflanze. Starke Leistung.

- ertragsstark und äußerst gesund
- robuste und großrahmige Sorte, ideal für die Einzelkornaussaat
- die späte Blüte reduziert das Spätfrostisiko



HUMBOLDT

GOLD

Der Gesunde.

- kornertragsstark und in der Praxis bewährt
- ausgeprägte Pflanzengesundheit
- N-effizient und umweltstabil für den universellen Einsatz





Sorteneinstufung (nach BSA 2025)

Wachstum

Ährenschieben	5
Reife	5
Pflanzenlänge	4
Neigung zu Lager	3

Anfälligkeit für

Halmbruch	5
Mehltau	2
Blattseptoria	5
DTR	4
Gelbrost	3
Braunrost	4
Ährenfusarium	5

Ertragseigenschaften

Bestandesdichte	5
Kornzahl / Ähre	5
Tausendkornmasse	5
Kornertrag Stufe 1	5
Kornertrag Stufe 2	5

Qualität

Hektolitergewicht	6
Fallzahl	9
Fallzahlstabilität	+
Rohprotein	8

Saatstärke

früh	220-280 Kö/m²
mittel	280-350 Kö/m²
spät	350-400 Kö/m²

” PONTICUS: gute Kombi-
nation von Ertragspotenzial
und Vermarktungsqualität,
gute Trockenheitstoleranz,
standfest. “

Landesforschungsanstalt für
Landwirtschaft und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern

Quelle: Jahresbericht 2024 – Winterweizen – Ergebnisse
Landessortenversuche Anbaubgebiet „D-Nord/MV-Süd“



PONTICUS

Qualität geht durch die Decke.

- hoher Kornertrag mit sehr guter E-Qualität
- sehr hohe und stabile Fallzahlen plus hohes Hektolitergewicht
- winterhart, standfest und gesund

PONTICUS – Der Rote-Gebiete-Weizen:

Hat als E-Weizen einen Düngbedarfswert von 260 kg N/ha

Setzt den gedüngten Stickstoff hervorragend in Rohprotein um

Bringt ein hohes Hektolitergewicht mit

Hat eine stabil hohe Fallzahl

REGEN-
BESTÄNDIGKEIT





Sorteneinstufung (nach BSA 2025)

Wachstum	
Ährenschieben	6
Reife	6
Pflanzenlänge	4
Neigung zu Lager	5

Anfälligkeit für	
Halmbruch	3
Mehltau	3
Blattseptoria	4
DTR	5
Gelbrost	2
Braunrost	4
Ährenfusarium	4

Ertragseigenschaften	
Bestandesdichte	5
Kornzahl / Ähre	6
Tausendkornmasse	4
Kornertrag Stufe 1	7
Kornertrag Stufe 2	6

Qualität	
Hektolitergewicht	6
Fallzahl	8
Fallzahlstabilität	+
Rohprotein	4

Einstufung	
1 = gering, früh, kurz, niedrig	
9 = hoch, spät, lang, stark	

Saatstärke	
früh	200-270 Kö/m²
mittel	270-330 Kö/m²
spät	330-380 Kö/m²

” Mit RGT KREATION bieten wir eine sehr leistungsstarke Sorte an. Als Kompensations-
typ mit guter Winterhärte, Halmbruch- und Fusarium-
resistenz lässt sich die Sorte sehr breit einsetzen, von
der Fröhsaat bis nach Mais. “



Tobias Ahlschläger
Vertriebsleiter und
Gebietsleiter
Getreide/Raps
Ostdeutschland




RGT KREATION

Ertrag, Gesundheit, Qualität.

- gesunder A-Weizen mit guter Fröhsaateneignung
- gutes Resistenzprofil mit der Halmbruchresistenz Pch1
- hohe und stabile Erträge

Konstante Toperträge.

Ertrag Stufe 2 (Relativ)



Quelle: Jahresbericht 2024 Winterweizen – Ergebnisse Landessortenversuche Anbaubereich „D-Nord / MV Süd“ – Relativer Ertrag bei ortsüblicher Intensität 2024; nur uneingeschränkt wertbare Standorte; LFA Mecklenburg-Vorpommern; Werte in Klammern = abs. Ertrag bei rel. 100; Stand 18.11.2024



Sorteneinstufung (nach BSA 2025)

Wachstum

Ährenschieben	6
Reife	6
Pflanzenlänge	5
Neigung zu Lager	4

Anfälligkeit für

Halmbruch	3
Mehltau	2
Blattseptoria	4
DTR	6
Gelbrost	2
Braunrost	4
Ährenfusarium	4

Ertragseigenschaften

Bestandesdichte	4
Kornzahl/ Ähre	7
Tausendkornmasse	5
Kornertrag Stufe 1	6
Kornertrag Stufe 2	6

Qualität

Hektolitergewicht	6
Fallzahl	8
Fallzahlstabilität	0
Rohprotein	5

Einstufung

1 = gering, früh, kurz, niedrig
9 = hoch, spät, lang, stark

Saatstärke

früh	200-270 Kö/m²
mittel	270-330 Kö/m²
spät	330-380 Kö/m²




CAYENNE

Schärfster Qualitätsweizen.

- winterharter Qualitätsweizen
- hoher, stabiler Proteingehalt
- gute Toleranzen gegen Halmbruch und Schwarzbeinigkeit

CAYENNE – wenn es um Protein geht!

Proteingehalt [%]



Quelle: Landessortenversuche in Thüringen - Winterweizen - Versuchsbericht 2024; alle Standorte in Thüringen: Burkersdorf, Friemar, Heßberg, Kirchengel, Dornburg; Vergleich mit dem orthogonal geprüften A-Sortiment; Mittelwerte durch eigene Berechnung; Stand: 27.03.2025

SORTENÜBERBLICK WINTERWEIZEN

Region Ost

	PONTICUS	RGT KREATION	RGT REFORM	CAYENNE	RGT DEPOT
Qualität	E	A	A	A	A
Sortentyp	KD-KZÄ	EÄ-KOMP	KD-BD	KD-KZÄ	EÄ-KZÄ
Wachstum					
Ährenschieben	5	6	6	6	6
Reife	5	6	5	6	6
Pflanzenlänge	4	4	3	5	4
Neigung zu Lager	3	5	4	4	4
Anfälligkeit für					
Halmbruch	5	3	5	3	5
Mehltau	2	3	3	2	2
Blattseptoria	5	4	5	4	4
DTR	4	5	6	6	5
Gelbrost	3	2	4	2	2
Braunrost	4	4	3	4	4
Ährenfusarium	5	4	4	4	5
Ertrageigenschaften					
Bestandesdichte	5	5	6	4	4
Kornzahl / Ähre	5	6	4	7	6
Tausendkornmasse	5	4	5	5	7
Kornertrag Stufe 1	5	7	6	6	6
Kornertrag Stufe 2	5	6	6	6	6
Qualität					
Hektolitergewicht	6	6	6	6	4
Fallzahl	9	8	9	8	7
Fallzahlstabilität	+	+	+	0	0
Rohprotein	8	4	4	5	4
Bestandesführung					
Wachstumsreglerbedarf**	gering	mittel	mittel*	gering-mittel	gering-mittel
CTU-Verträglichkeit	verträglich	verträglich	verträglich	verträglich	verträglich

* hoher Wachstumsreglerbedarf bei hoher Bestandesdichte ** züchtereigene Einstufung (Einstufung: 1 = gering, früh, kurz, niedrig; 9 = hoch, spät, lang, stark)

SORTENWAHL LEICHT GEMACHT

Das derzeitige Weizensortiment zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität im Anbau aus. Doch gibt es Sorten, die sich in bestimmten Situationen besser eignen. Dazu im Folgenden eine entsprechende Auswahl:

Anforderung	Sorten	Anforderung	Sorten
Frühsaat	RGT KREATION, CAYENNE, RGT REFORM	Grenzstandorte	RGT DEPOT, PONTICUS
Spätsaat	RGT DEPOT, RGT REFORM, RGT KREATION	bei Lagerdruck	PONTICUS, RGT DEPOT, CAYENNE
nach Mais	RGT REFORM, CAYENNE, RGT KREATION	hoher Proteingehalt / rote Gebiete	PONTICUS, CAYENNE
nach Getreide	RGT KREATION, CAYENNE	Qualitätsweizen	

WINTERGERSTE MZ

Sorteneinstufung (nach BSA 2025)

Wachstum

Ährenschieben	5
Reife	5
Pflanzenlänge	7
Neigung zu Lager	5
Neigung zu Halmknicken	6
Neigung zu Ährenknicken	6

Anfälligkeit für

Mehltau	3
Netzflecken	6
Rhynchosporium	4
Ramularia	5
Zwergrost	5
Gelbmosaik BaYMV-1, BaMMV	1
Gelbmosaik BaYMV-2	9
Gerstengelverzweigung	9

Ertragseigenschaften

Bestandesdichte	4
Kornzahl / Ähre	6
Tausendkornmasse	7
Kornertrag Stufe 1	7
Kornertrag Stufe 2	7

Qualität

Markwareanteil	8
Vollgersteanteil	8
Hektolitergewicht	6
Eiweißgehalt	3



RGT MELA

Für sichere Marktware.

- mehrzeilige, sehr ertragsstarke Wintergerste
- ausgezeichnete Sortierung bei gutem Hektolitergewicht
- trockentoleranter, langstrohiger Typ

WINTERGERSTE MZ

Sorteneinstufung (nach BSA 2025)

Wachstum

Ährenschieben	5
Reife	5
Pflanzenlänge	6
Neigung zu Lager	5
Neigung zu Halmknicken	5
Neigung zu Ährenknicken	4

Anfälligkeit für

Mehltau	4
Netzflecken	4
Rhynchosporium	5
Ramularia	6
Zwergrost	9
Gelbmosaik BaYMV-1, BaMMV	1
Gelbmosaik BaYMV-2	9
Gerstengelverzweigung	1

Ertragseigenschaften

Bestandesdichte	4
Kornzahl / Ähre	6
Tausendkornmasse	7
Kornertrag Stufe 1	6
Kornertrag Stufe 2	7

Qualität

Markwareanteil	8
Vollgersteanteil	7
Hektolitergewicht	6
Eiweißgehalt	3



RGT ALESSIA

Resistente Hoherträge.

- Hohertragssorte neuester Genetik
- stressstabil mit Gelbverzweigungstoleranz (BYDV)
- gutes Hektolitergewicht, sichere Vermarktung



ANNEMIEK

Zweizeilig zum Erfolg.

- zweizeilige, ertragsstarke Winterfuttergerste
- auch unbehandelt Toperträge
- hoher Marktware- und Vollgersteanteil

Sorteneinstufung (nach BSA 2025)

Wachstum

Ährenschieben	5
Reife	6
Pflanzenlänge	4
Neigung zu Lager	5
Neigung zu Halmknicken	4
Neigung zu Ährenknicken	4

Anfälligkeit für

Mehltau	4
Netzflecken	4
Rhynchosporium	4
Ramularia	5
Zwergrost	3
Gelbmosaik BaYMV-1, BaMMV	1
Gelbmosaik BaYMV-2	9
Gerstengelverzweigung	9

Ertragseigenschaften

Bestandesdichte	7
Kornzahl / Ähre	1
Tausendkornmasse	9
Kornertrag Stufe 1	8
Kornertrag Stufe 2	7

Qualität

Marktwareanteil	8
Vollgersteanteil	8
Hektolitergewicht	7
Eiweißgehalt	1



RGT PLANET

Weltweit die Nummer eins.

- sehr ertragsstark: egal, ob Herbst- oder Frühlingsaussaat
- hervorragende Marktware- und Vollgerstenerträge
- standfest und gesund

BRAUGERSTE

Sorteneinstufung (nach BSA 2025)

Wachstum

Ährenschieben	4
Reife	5
Pflanzenlänge	4
Neigung zu Lager	5
Neigung zu Halmknicken	5
Neigung zu Ährenknicken	4

Anfälligkeit für

Mehltau	2
Netzflecken	5
Rhynchosporium	4
Ramularia	5
Zwergrost	5

Ertragseigenschaften

Bestandesdichte	7
Kornzahl / Ähre	5
Tausendkornmasse	6
Kornertrag Stufe 1	6
Kornertrag Stufe 2	6

Qualität

Marktwareanteil	7
Vollgersteanteil	7
Hektolitergewicht	5
Eiweißgehalt	1

Einstufung

1 = gering, früh, kurz, niedrig
9 = hoch, spät, lang, stark

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS: IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater
vor Ort oder direkt an die Zentrale in Hiddenhausen:

RAGT Saaten Deutschland GmbH


Untere Wiesenstraße 7 | 32120 Hiddenhausen
Tel. 0 52 21 76 52-0 | Email: info@ragt.de
ragt.de

Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006



FOLGEN SIE UNS AUF
FACEBOOK UND INSTAGRAM!

Juli 2025, die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen
Sortenversuche und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der
Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren
abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.



FACHBERATER
Jens Stapelfeldt
Mobil 0160/8 86 23 73
j.stapelfeldt@ragt.de



FACHBERATER
Thomas Lenz
Mobil 0172/5 21 04 66
t.lenz@ragt.de

BERATUNGSLANDWIRTE
U. Jura
Mobil 0173/2 90 81 32
C.-H. Böger
Mobil 0173/9 76 38 66



FACHBERATER
Marvin Hönow
Mobil 0175/5 00 07 26
m.hoenow@ragt.de



FACHBERATER
Rainer Darge
Mobil 0173/7 36 73 02
r.darge@ragt.de



FACHBERATER
Dr. Uwe Hentschel
Mobil 0151/16 14 50 42
u.hentschel@ragt.de



FACHBERATER
Sascha Sabath
Mobil 0171/3 55 92 55
s.sabath@ragt.de

BERATUNGSLANDWIRTE
Norbert Broszies
Mobil 0172/2 70 38 30
H. Petzoldt
Mobil 0176/83 70 64 51
G. Barth
Mobil 0171/5 12 06 61
Uwe Woytczak
Mobil 0174/3 39 04 10



FACHBERATER
Dennis Kattusch
Mobil 0151/67 34 04 37
d.kattusch@ragt.de



**VERTRIEBSLEITER,
GEBIETSLEITER GETREIDE
UND RAPS OST**
Tobias Ahlschläger
(MV, BB, ST, SN, TH)
Mobil 0171/6 86 41 36
t.ahlschlaeger@ragt.de

