

# RAGT SORTEN & PRAXIS

REGION NORDWEST | FRÜHJAHR 2027



## MAIS

GOLD-Edition – Korit und Fortify Biostimulanz ohne Aufpreis!  
Maisaussaat: Präzision schlägt Kalender.

**ZUCKERRÜBE**  
**SONNENBLUMEN**  
**SORGHUM**

**SOJA**  
**GETREIDE**  
**RAPS**

1/  
2027

MAIS  
GOLD-EDITION  
DUO-SYSTEM  
KÖRNERMAISEMPFEHLUNG  
ZUCKERRÜBEN  
SORGHUM  
SONNENBLUMEN  
SOJABOHNEN  
WINTERGERSTE  
WINTERTRITICALE  
WINTERWEIZEN  
HYBRIDRAPS

# ZUSAMMEN GELINGT WACHSTUM.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landwirtschaft bleibt in Bewegung: Herausforderungen begleiten den Alltag, zugleich eröffnen sich neue Möglichkeiten – durch Innovation, Wissenstransfer und starke Zusammenarbeit. Gerade in Zeiten des Wandels braucht es einen Partner, der mehr liefert als Saatgut: Verlässlichkeit, Kontinuität und eine Nähe zur Praxis, auf die Sie sich verlassen können. Mit unserem Leitsatz „Gemeinsam wächst mehr“ bringen wir genau diesen Anspruch auf den Punkt: Wir unterstützen Sie weiterhin nicht nur mit Produkten, sondern mit Erfahrung und einem offenen Ohr für das, was auf Ihren Flächen wirklich zählt. Dazu gehören auch digitale Medien wie unser WhatsApp Broadcast mit Fachinformationen zu aktuellen Themen.

Seit März bündeln RAGT und Strube ihre Vertriebsaktivitäten, seit Juli treten beide Unternehmen unter einer Marke auf. RAGT begleitet Sie entlang der gesamten Fruchtfolge – mit wachsender Sortenvielfalt und noch mehr Möglichkeiten, praxisnahe Anbausysteme umzusetzen. Dabei bleibt die Beratung regional am Betrieb, während die fachliche Kompetenz über alle Kulturen hinweg weiterwächst. Das findet sich auch im Titel unserer fest etablierten Broschüre wider.

Eine Möglichkeit, neue Wege zu gehen, findet sich im Körnermais, der in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat. RAGT hält starke Sorten in allen Reifegruppen für Sie bereit, die optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen und Standorte ausgerichtet sind. Viele Betriebe setzen sich bereits erfolgreich mit Anbau und Vermarktungsmöglichkeiten auseinander.

Auch Anbaualternativen wie Sorghum, Sonnenblume oder Soja liegen nach wie vor im Trend. Als flexible Ergänzung in der Fruchtfolge eröffnen sie zusätzliche Wege, um Ihren Betrieb unter den sich ändernden Bedingungen weiterzuentwickeln.

Mit unserem gemeinsamen Auftritt wird sich zudem unser Erscheinungsbild weiterentwickeln. Ab der nächsten Saison präsentieren wir uns in einem modernen, einheitlichen Auftritt – von Sorteninformationen bis zu den Saatgut-säcken. Was bleibt: Wir stehen Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite und arbeiten daran, für Ihren Betrieb die passende Lösung bereitzuhalten.



**Simon Donike**  
Prokurist, Leiter Marketing,  
Produktmanagement & Digitalisierung  
RAGT Saaten Deutschland GmbH

# SORTENÜBERBLICK MAIS

|                       | SILOREIFE | KÖRNERREIFE | SILOM AIS | ENERGIEM AIS | KÖRNERMAIS | CCM/FKM | KORNTYP | OFFIZIELL EMPFOHLEN | VERFÜGBARKEIT ÖKO | VERFÜGBARKEIT DUO | SEITE  |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|---------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|
| MAISSORTEN ULTRAFRÜH  |           |             |           |              |            |         |         |                     |                   |                   |        |
| RGT DUXXBURY          | CA. S 160 | CA. K 160   |           |              |            |         | ZW (HA) |                     |                   |                   | 12     |
| MAISSORTEN FRÜH       |           |             |           |              |            |         |         |                     |                   |                   |        |
| SILVIO GOLD           | S 210     | K 210       |           |              |            |         | ZW (HA) |                     |                   |                   | 6,7    |
| NEU CIGALUXX          | CA. S 210 | CA. K 210   |           |              |            |         | ZW      |                     |                   |                   | 16     |
| RANCADOR              | S 210     | K 220       |           |              |            |         | (HA)    |                     |                   |                   | 14     |
| NEU BUXXBUNNY         | CA. S 220 | CA. K 220   |           |              |            |         | ZW (HA) |                     |                   |                   | 13     |
| RGT EXXON             | S 220     | K 220       |           |              |            |         | (HA)    |                     |                   |                   | 13     |
| RGT ALYXX DUO         | CA. S 220 | K 220       |           |              |            |         | ZW (ZA) |                     |                   |                   | 24, 25 |
| SPHINXX DUO           | S 220     | K 230       |           |              |            |         | ZW      |                     |                   |                   | 24, 25 |
| MAISSORTEN MITTELFRÜH |           |             |           |              |            |         |         |                     |                   |                   |        |
| GEOXX DUO             | S 240     | CA. K 240   |           |              |            |         | ZW (HA) |                     |                   |                   | 24, 25 |
| GREATFUL GOLD         | S 240     | K 240       |           |              |            |         | ZW      |                     |                   |                   | 18     |
| NEU RGT KEPOXX        |           | K 240       |           |              |            |         | ZA      |                     |                   |                   | 17     |
| NEU RGT ALONIXX       | S 250     |             |           |              |            |         | ZW (HA) |                     |                   |                   | 8, 9   |
| NEU LAUTARIO          | CA. S 250 | CA. K 250   |           |              |            |         | ZW (HA) |                     |                   |                   | 19     |
| MAISSORTEN MITTELSPÄT |           |             |           |              |            |         |         |                     |                   |                   |        |
| SMARTBOXX             | S 260     | K 250       |           |              |            |         | (HA)    |                     |                   |                   | 22     |
| NEU RGT AXXTRONAUTE   | CA. S 300 | CA. K 300   |           |              |            |         | ZA      |                     |                   |                   | 23     |

# MAISBEIZUNGEN

| WIRKUNGSSPEKTRUM                               | STANDARD (REDIGO M) | STANDARD (REDIGO M) +        |       |                     |                      |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
|                                                |                     | Fortify + Korit GOLD-Edition | Korit | Korit + Force 20 CS | Fortify Biostimulanz |
| Fusarium-Arten                                 | +++                 | +++                          | +++   | +++                 | +++                  |
| Phytium-Arten                                  | +++                 | +++                          | +++   | +++                 | +++                  |
| Vogelrepellent (Fasan, Krähe, Taube)           |                     | +++                          | +++   | +++                 |                      |
| Drahtwurm                                      |                     |                              |       | ++                  |                      |
| Wurzelbohrer                                   |                     |                              |       | +++                 |                      |
| Tausendfüßler                                  |                     |                              |       | +++                 |                      |
| Förderung des Wurzelwachstums                  |                     | +++                          |       |                     | +++                  |
| Zügigere Jugendentwicklung                     |                     | ++                           |       |                     | ++                   |
| Verbesserung der Wasser- und Nährstoffaufnahme |                     | ++                           |       |                     | ++                   |
| Erhöhte Stresstoleranz                         |                     | +++                          |       |                     | +++                  |



# GO FOR GOLD

Exklusiv verfügbar!



Die GOLD-Edition ist **ohne Aufpreis** exklusiv für die Sorten SILVIO und GREATFUL verfügbar!

Extrapower: Die **Biostimulanz Fortify** und der **Schutz durch Korit** sorgen für einen optimalen Start!

## EXKLUSIV BEI UNSEREN SORTEN:



**GREATFUL**  
S 240  
K 240

**SILVIO**  
S 210  
K 210

**GOLD-EDITION**  
**14 €**  
pro Einheit sparen:  
Korit und Biostimulanz  
ohne Aufpreis!\*

\* Solange der Vorrat reicht.



**KORIT**

Korit 420 FS ist eine Beize mit Repellent-Wirkung. Der Wirkstoff Ziram schützt gegen Schäden durch Vogelfraß. Schädigungen durch Krähen, Fasane und Tauben können mit der Verwendung von Korit-gebeiztem Saatgut vorgebeugt werden.



**fortify**  
**BIOSTIMULANZ**

### Alle Vorteile auf einen Blick:

1. Verbesserte Keimung
2. Bessere und zügigere Jugendentwicklung
3. Förderung des Wurzelwachstums
4. Verbesserung der Wasser- und Nährstoffaufnahme


### Das ist drin:

#### Komplex aus Humin- und Fulvosäuren

- > Natürliches Vorkommen im Boden durch den Abbau organischer Masse
- > Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum über zwei Wirkmechanismen

### Und so funktioniert's:

1. Stimulation von Cytokinin und Auxin  
> **Gesündere und widerstandsfähigere Pflanzen mit verbesserter Stressresistenz**
2. Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit durch Chelation/Komplexierung\*  
> **Verbesserte Pflanzenverfügbarkeit von Nährstoffen im Wurzelraum**



\* Chelation/Komplexierung ist ein chemischer Verwitterungsprozess, genauer ein biochemischer Prozess, bei welchem Metallionen durch Bindung an organische Säuren aus ihren Feststoffen herausgetrennt werden.

## FÜR MEHR SICHERHEIT BEI DER KEIMUNG UND IN DER FRÜHEN JUGENDENTWICKLUNG.

### FORTIFY BIOSTIMULANZ – EXKLUSIV BEI UNSEREN SORTEN:

**SILVIO**  
S 210 | K 210

**RANCADOR**  
S 210 | K 220

**GREATFUL**  
S 240 | K 240

**RGT ALONIXX**  
S 250

**SMARTBOXX**  
S 260 | K 250

**PREXXTON**  
CA. S 270 | K 270



| Sortenprofil                         |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Korntyp                              | Zwischentyp<br>hartmaisähnlich |
| Eigenschaften                        |                                |
| Jugendentwicklung                    | +++                            |
| Standfestigkeit                      | ++                             |
| Kornertrag                           | +++                            |
| GTM-Ertrag                           | +++                            |
| Energiedichte                        | +++                            |
| Stärkegehalt                         | +++                            |
| Verdaulichkeit                       | +++                            |
| Nutzungsseignung                     |                                |
|                                      |                                |
| Standorteignung                      |                                |
| feucht,<br>kalt                      | normal trocken,<br>sandig      |
|                                      |                                |
| Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha) |                                |
| Wasserversorgung                     | gering gut                     |
| Silomais                             | 85.000 95.000                  |
| Körnermais                           | 80.000 90.000                  |
| Verpackungsgröße                     |                                |
| 50.000 Körner                        |                                |




# SILVIO GOLD


## DEIN Mais für alle Fälle!

- ertragsstarker, früher Doppelnutzer mit guter Standfestigkeit
- hohe GTM-Erträge in Kombination mit sehr guten Stärke- und Energiegehalten
- für alle frühen Standorte in Deutschland geeignet
- 2026 neu im Körnermais-LSV

## Absolute Ertragsstärke im Nordwesten.



## Herausragende Erträge in Hessen.



“ SILVIO bringt alles mit, was frühe Standorte brauchen: frühe Reife, starke GTM- und Kornerträge sowie Topwerte bei Stärke- und Energiegehalt. Die Neuaufnahme in den Körnermais-LSV 2026 unterstreicht seine Eignung als Doppelnutzer – für spürbar mehr Flexibilität in der Nutzung. Mit sehr guter Jugendentwicklung und überzeugender Standfestigkeit passt er ideal an alle frühen Standorte in Deutschland. Meine Empfehlung für alle, die Sortenleistung und Flexibilität kombinieren wollen. “







| Sortenprofil                                                                                                                                                       |                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Korn <span>­</span> typ                                                                                                                                            | Zwischen <span>­</span> typ<br>hartmais <span>­</span> ähnlich |                    |
| Eigenschaften                                                                                                                                                      |                                                                |                    |
| Jugendentwicklung                                                                                                                                                  | +++                                                            |                    |
| Standfestigkeit                                                                                                                                                    | +++                                                            |                    |
| GTM-Ertrag                                                                                                                                                         | +++                                                            |                    |
| Energiedichte                                                                                                                                                      | ++                                                             |                    |
| Stärkegehalt                                                                                                                                                       | ++                                                             |                    |
| Verdaulichkeit                                                                                                                                                     | ++                                                             |                    |
| Nutzungs <span>­</span> seignung                                                                                                                                   |                                                                |                    |
|   |                                                                |                    |
| Standort <span>­</span> eignung                                                                                                                                    |                                                                |                    |
| feucht,<br>kalt                                                                                                                                                    | normal                                                         | trocken,<br>sandig |
|                                                                                   |                                                                |                    |
| Empfohlene Aussaat <span>­</span> stärke (Körner/ha)                                                                                                               |                                                                |                    |
| Wasserversorgung                                                                                                                                                   | gering                                                         | gut                |
| Silomais                                                                                                                                                           | 85.000                                                         | 95.000             |
| Körnermais                                                                                                                                                         | 80.000                                                         | 90.000             |

**AKTIONSPREIS  
ZUR  
AUSSAAT 2027:**

**RGT ALONIXX**  
JETZT BESTELLEN




# RGT ALONIXX

Wächst über sich hinaus.

- ausgezeichnete GTM-, Energie-, und Biogaserträge
- großbrahmiger und blattrreicher Typ mit guter Standfestigkeit
- gutes Stay Green und sehr gute Zellwandverdaulichkeit

## Herausragende GTM-Erträge.



Quelle: EU-Sortenprüfung Silo mittelspät 2024/2025; Pro-Corn/Offizialberatung; RGT ALONIXX und orthogonale VRS; Region Nord, Dezember 2025

**2026  
bundesweit  
neu im LSV!**

” Mit herausragender Ertragsleistung wurde RGT ALONIXX 2026 bundesweit neu in den LSV aufgenommen. Zusätzlich punktet der sehr großbrahmige und blattrreiche Massetyp mit einer ausgezeichneten Restpflanzenverdaulichkeit, wodurch er Energie satt für Biogas und Fütterung liefert. Als trockentoleranter, standfester Silomais passt er wunderbar auf alle mittelfrühen Standorte. “



**Niklas Remmel**  
Fachberater Nordwest







Praxisreportage

# LANDFARM HOHENSTEIN: KREISLAUFWIRTSCHAFT IM FOKUS.

Die Landfarm Hohenstein ist ein gelungenes Beispiel für eine erfolgreiche Diversifikation. Als der damalige Ackerbaubetrieb im brandenburgischen Hohenstein im Jahr 2019 von vier Landwirten aus Niedersachsen übernommen wurde, bewirtschaftete er rund 500 ha und verfügte über eine Biogasanlage mit einer Leistung von 500 kW. Heute umfasst der Betrieb 1.300 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, beschäftigt zehn Mitarbeitende, hält Legehennen und vermarktet seine Erzeugnisse direkt in der Region.

Die Leitung des Betriebs übertrugen die vier Gesellschafter vor sieben Jahren an Marius Linnemann. Vom ersten Tag an setzte der studierte Landwirt auf Vielfältigkeit. Er etablierte eine breitere Fruchtfolge, die er kontinuierlich ausbaute und weiterentwickelte. Neben 200 ha Silomais für die Fütterung der Biogasanlage und 100 ha Körnermais sind Sonnenblumen, Winterweizen, Winterroggen, Wintergerste, Winterraps und Sommerhafer zu festen Fruchtfolgegliedern geworden. „Mit dem hälftigen Mix aus Winter- und Sommerkulturen gelingt es uns, Arbeitsspitzen bei Aussaat und Ernte über das Jahr zu verteilen und Preisschwankungen bei Marktfrüchten abzufedern“, erklärt Betriebsleiter Linnemann. Bei Anbauberatung und Sortenwahl setzt Linnemann u. a. auf seinen RAGT-Fachberater vor Ort: „Mit Peter Hartmann bin ich regelmäßig im Gespräch. Zum Maisanbau 2026 hat er mir die neue Sorte RGT KEPOXX empfohlen.“

## Preisvorteile durch effizientes Zeit- und Energiemanagement.

Sonnenblumen, Körnermais und Getreide werden mit Ausnahme des Winterweizens größtenteils über den regionalen Landhandel vertrieben. Die Trocknung des Ernteguts erfolgt in betriebs-eigenen Trocknungscontainern unter Nutzung der Abwärme der Biogasanlage. „Das bedeutet ein intensives Zeitmanage-ment, verschafft uns aber auch deutliche Preisvorteile“, betont

Linnemann. Bei der Sortenwahl im Körnermais setzt er zudem auf Genetik mit einem sehr guten Dry-Down-Effekt, um den Trocknungsaufwand möglichst gering zu halten. Zahnmaissorten wie RGT KEPOXX passen daher sehr gut in die Fruchtfolge und auf die trockenheitsgefährdeten Flächen des Betriebes.

Der von der Biogasanlage erzeugte Strom wird vollständig in das öffentliche Netz der Stadtwerke Strausberg eingespeist. Die komplette Stromversorgung des Betriebs erfolgt durch eine auf den Dachflächen installierte Photovoltaik-Anlage, die insgesamt 1 ha umfasst und eine Nennleistung von 750 kWp besitzt.

Der Winterweizen wird von den Gesellschafterbetrieben in Niedersachsen als Futterweizen für die Hähnchenmast eingesetzt. Den Transport übernimmt ein betriebseigener LKW. Im Gegenzug erhält die Landfarm Hohenstein den Geflügelmist als Substrat für die Biogasanlage. „Dadurch reduziert sich der Silomaisbedarf um 30 Prozent. Außerdem verbessert die gemeinsame Vergärung von energiereichem Mais und nährstoffreichem Mist die Nährstoffzusammensetzung des späteren Gärrests erheblich“, erläutert Linnemann die Vorteile. Der ausgewogene organische Dünger leiste einen wichtigen Beitrag, um den Humusgehalt der sandigen Böden nachhaltig

zu erhöhen. Ebenfalls zur Verbesserung der Bodengesundheit und zum Schutz vor Erosion werden jährlich auf etwa 250 ha, nach Weizen und Roggen und vor Mais und Sonnenblumen, Zwischenfruchtmischungen angebaut. Die übrige Fläche wird mit Roggen begrünt.

## Legehennenhaltung als weiteres Standbein.

2021 startete die Landfarm Hohenstein mit dem Kauf des ersten Mobilstalls in die Legehennenhaltung. „Ziel war es, die Risiko-streuung zu erhöhen und die regionale Verankerung zu stärken“, begründet Linnemann den Einstieg in die Tierhaltung. Inzwischen verfügt der Betrieb über drei mobile Ställe, die Platz für insge-samt 4.500 Hennen bieten. Die auf Kufen gebauten Ställe sind über die betriebsnahen Dauergrünlandflächen verteilt. Etwa alle drei Monate werden sie auf einen neuen Standort gebracht, damit die Hühner kontinuierlich frisches Gras vorfinden. Das Legehennenfutter kauft der Betrieb als fertiges Alleinfutter von regionalen Futtermittelwerken zu, um eine exakt abgestimmte Nährstoffversorgung und damit die optimale Versorgung der Tiere sicherzustellen.

Die Eier werden nach Sammlung und Sortierung in der eigens entworfenen Verpackung an Rewe- und Edeka-Märkte im Umkreis von 25 km geliefert. Etwa 20 Prozent der Jahrespro-

duktion werden im eigenen Hofladen verkauft. Neben frischen Eiern finden sich in den Verkaufsautomaten auch Nudeln und Eierlikör aus Hohensteiner Eiern.

## Gelebte Kundennähe.

Der seit 2022 bestehende Hofladen hat sich zu einem zentralen Bindeglied zur regionalen Bevölkerung entwickelt. Neben den Eiprodukten können Endkunden dort weitere Erzeugnisse der Landfarm Hohenstein erwerben – darunter Sonnenblumenkerne und Hafer in Säcken mit 15 bis 25 kg.

Dass das verbrauchernahe Konzept ankommt, zeigt sich vor allem am Absatz der Hohensteiner Freiland Eier: „Die Nachfrage nach unseren Eiern wächst stetig“, freut sich Linnemann und führt dies nicht zuletzt auch auf die Haltung in den Mobilställen zurück, die von der regionalen Bevölkerung gut angenommen werde. Viele weitere Lebensmittelmärkte aus der Region hätten bereits ihr Interesse an Hohensteiner Freiland Eiern bekundet. Vor diesem Hintergrund plant Linnemann, die Legehennenhaltung in den nächsten Jahren weiter aufzustocken. Dabei hat er nicht nur die Ausweitung der Vermarktung vor Ort als zukunftssichernde Maßnahme im Blick. Der zusätzlich anfallende Wirtschaftsdünger soll helfen, die Stoffkreisläufe weiter zu schließen und unab-hängiger von Mineraldünger zu werden.

## BETRIEBSSPIEGEL

Landfarm Hohenstein,  
Strausberg-Hohenstein,  
Brandenburg

### Betriebszweige:

Ackerbau, Legehennenhaltung  
(4.500 Hennen),  
Biogasproduktion

### Ackerfläche (1.270 ha):

200 ha Silomais,  
100 ha Körnermais,  
280 ha Sonnenblumen,  
220 ha Winterweizen,  
200 ha Winterroggen,  
100 ha Wintergerste,  
100 ha Winterraps,  
30 ha Sommerhafer,  
40 ha Brache

### Dauergrünland:

30 ha

### Standort:

sandige und sandig-lehmige  
Böden (12 bis 45 Bodenpunkte)



Marius Linnemann bei der Feldbegehung. Die leistungsstarke Zahnmaissorte RGT KEPOXX von RAGT passt sehr gut auf die trockenheitsgefährdeten Standorte der Landfarm Hohenstein.




CA. S 160 | CA. K 160

| Sortenprofil      |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Korntyp           | Zwischentyp<br>hartmaisähnlich |
| Eigenschaften     |                                |
| Jugendentwicklung | +++                            |
| Standfestigkeit   | ++                             |
| Kornertrag        | ++                             |
| GTM-Ertrag        | ++                             |
| Energiedichte     | +++                            |
| Stärkegehalt      | +++                            |
| Verdaulichkeit    | +++                            |

Nutzungsseignung



Verpackungsgröße  
50.000 Körner



| Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha) |        |         |
|--------------------------------------|--------|---------|
| Wasserversorgung                     | gering | gut     |
| Silomais                             | 90.000 | 100.000 |
| Körnermais                           | 85.000 | 95.000  |

Verpackungsgröße  
50.000 Körner

UNSERE  
EMPFEHLUNG:

FÜR EINE ERFOLGREICHE  
SPÄTSAAT ODER ALS  
ZWEITFRUCHT!

NUR  
CA. 110 – 115 TAGE  
VON DER AUSSAAT  
BIS ZUR  
SILOMAISERNT!

(Körnermais 130 – 135 Tage)

\* Solange der Vorrat reicht.



## RGT DUXXBURY

Ultrafrüh in der Reife.

- Doppelnutzer mit ultrafrüher Reife und top Jugendentwicklung
- nur ca. 110 – 115 Tage von der Aussaat bis zur Silomaisernte (Körnermais 130 – 135 Tage)
- hohe Erträge mit exzellenten Stärke- und Energiegehalten
- sehr gute Verdaulichkeit

AKTION ZUR  
AUSSAAT 2027:  
Korit gratis!\*

### ” Ultrafrüher Mais für Zweitfrucht gesucht? RGT DUXXBURY macht Tempo!

Wenn es um extreme Spätsaaten oder Mais als Zweitfrucht geht, empfehle ich unseren RGT DUXXBURY: Er ist mit seiner Silo- und Körnerreife von ca. 160 auf eine sichere Abreife im kurzen Zeitfenster ausgerichtet und überzeugt mit seiner schnellen Reife in nur 110 bis 115 Tagen von der Aussaat bis zur Ernte. Das schafft spürbar mehr Planungssicherheit, wenn jeder Tag zählt und reduziert das Risiko, dass die Ernte zu weit in den Herbst rutscht. Gleichzeitig bleiben Sie flexibel: Je nach Jahr und Bedarf lässt sich RGT DUXXBURY als Silomais nutzen, Richtung Körnermais einplanen oder auch zum Schließen von Versorgungslücken bei Futterknappheit als Hauptfrucht. Kurz: schneller Mais, klare Perspektive, sichere Entscheidung. Für eine verlässliche Planung.



Mara-Tabea Hiller  
Produktmanagerin  
Mais und Sorghum

“

CA. S 220 | CA. K 220

## BUXXBUNNY

Vielseitig. Flexibel. Ertragsstark.

- ertragsstarker Doppelnutzer
- sehr hohe Energiegehalte durch ausgezeichnete Restpflanzenverdaulichkeit und hohe Stärkegehalte
- gesund und standfest



| Sortenprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Korntyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zwischentyp<br>hartmaisähnlich |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| Jugendentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +++                            |
| Standfestigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +++                            |
| Kornertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ++                             |
| GTM-Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +++                            |
| Energiedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +++                            |
| Stärkegehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ++                             |
| Verdaulichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +++                            |
| Nutzungsseignung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|     |                                |

Verpackungsgröße  
50.000 Körner

S 220 | K 220

## RGT EXXON

Einer für Alle(s).

- hervorragende, stabile GTM-Erträge
- holt in Kombination mit seinen guten Qualitätseigenschaften hohe Stärke-, Energie-, und Biogaserträge vom Feld
- schnelle und exzellente Jugendentwicklung



| Sortenprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Korntyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hartmaisähnlich |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Jugendentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +++             |
| Standfestigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +++             |
| Kornertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ++              |
| GTM-Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ++              |
| Energiedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +++             |
| Stärkegehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +++             |
| Verdaulichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +++             |
| Nutzungsseignung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|     |                 |

Verpackungsgröße  
50.000 Körner








**Sortenprofil**  
Korntyp hartmaisähnlich

**Eigenschaften**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Jugendentwicklung | +++ |
| Standfestigkeit   | ++  |
| Kornertrag        | +++ |
| GTM-Ertrag        | +++ |
| Energiedichte     | +++ |
| Stärkegehalt      | +++ |
| Verdaulichkeit    | +++ |

**Nutzungseignung**



**Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)**

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Wasserversorgung | gering | gut    |
| Silomais         | 85.000 | 95.000 |
| Körnermais       | 80.000 | 90.000 |

**Verpackungsgröße**  
50.000 Körner

<sup>1</sup> in allen Regionen NDS 2025  
<sup>2</sup> in den Regionen Nord, Ost, West  
  
Quelle: LSV-Ergebnisse Silomais früh 2019-2025 der jeweiligen Länderdienststellen;\*2019-2024; \*\*Übergangslagen West / Höhenlagen 2019-2023 (HE, RP, NRW, NDS); Sorte RANCADOR; Relativeergebnisse gemittelt und gerundet




# RANCADOR

Das frühe Allroundtalent.

- sehr gute Jugendentwicklung und frühe Reife
- ausgezeichnete Qualitätseigenschaften, top im Stärkegehalt und in der Verdaulichkeit
- sehr hohe Silomaiserträge (GTM, Stärke, Energie) sowie hohe Kornerträge

Niedersachsens Nr. 1  
im Stärkegehalt<sup>1</sup> und Stärkeertrag<sup>2</sup>.



# UNSERE EMPFEHLUNGEN

für einen erfolgreichen Körnermaisanbau:

| Unsere Frühen:                                           | Typisch Körnermais:                               | Der Klassiker:                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA. K 210                                                | K 210                                             | K 240                                                                                                     |
| NEU CIGALUXX                                             | SILVIO GOLD                                       | NEU RGT KEPOXX                                                                                            |
| – Zwischentyp mit sehr zügiger Wasserabgabe aus dem Korn | – maximale Flexibilität durch Doppelnutzereignung | – klassischer, kompakter und kolbenbetonter Körnermais. Für alle mittelfrühen Körnermaislagen und als CCM |
| – geringere Restfeuchte zur Ernte                        | – <b>NEU im Körnermais-LSV!</b>                   | – in der Praxis etabliert und bewährt, immer eine gute Wahl!                                              |
| – Jetzt testen!                                          |                                                   | – flexibler Doppelnutzer                                                                                  |

# SORTENÜBERBLICK KÖRNERMAIS


|                       | KÖRNERREIFE | KORNTYP | VERFÜGBARKEIT ÖKO | SEITE |
|-----------------------|-------------|---------|-------------------|-------|
| MAISSORTEN FRÜH       |             |         |                   |       |
| SILVIO GOLD           | K 210       | ZW (HA) |                   | 6,7   |
| NEU CIGALUXX          | CA. K 210   | ZW      |                   | 16    |
| RGT EXXON             | K 220       | (HA)    |                   | 13    |
| MAISSORTEN MITTELFRÜH |             |         |                   |       |
| GREATFUL GOLD         | K 240       | ZW      |                   | 18    |
| NEU RGT KEPOXX        | K 240       | ZA      |                   | 17    |
| MAISSORTEN MITTELSPÄT |             |         |                   |       |
| SMARTBOXX             | K 250       | (HA)    |                   | 22    |

JETZT BERATEN LASSEN!



| Sortenprofil      |             |
|-------------------|-------------|
| Korntyp           | Zwischentyp |
| Eigenschaften     |             |
| Jugendentwicklung | +++         |
| Standfestigkeit   | +++         |
| Kornertrag        | +++         |
| GTM-Ertrag        | ++          |
| Energiedichte     | +++         |
| Stärkegehalt      | +++         |
| Verdaulichkeit    | ++          |

Nutzungsseignung



| Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha) |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Wasserversorgung                     | gering | gut    |
| Silomais                             | 85.000 | 95.000 |
| Körnermais                           | 80.000 | 90.000 |

Verpackungsgröße  
50.000 Körner

“ **CIGALUXX ist meine klare Empfehlung im frühen Körnermais!** Das schnelle Dry Down sorgt für eine zügige Wasserabgabe aus dem Korn und kann die Trocknungskosten senken. Außerdem liefert der Doppelnutzer neben ausgezeichneten Kornerträgen auch qualitätsstarke Silagen. Zusätzliche Sicherheit bringen eine sehr gute Standfestigkeit sowie eine hervorragende Stängel- und Kolbengesundheit. “

**Lüder Hartmann**  
Fachberater  
Nordwest



## CIGALUXX

Früh reif, stark im Korn.

- Zwischentyp mit sehr schneller Wasserabgabe aus dem Korn und ausgezeichneten Kornerträgen
- Qualitätssilomais mit sehr gutem Stärkegehalt
- mittelgroße Pflanze mit guter Standfestigkeit und hervorragender Stängel- und Kolbengesundheit

Früh und ertragsstark im Norden!

| Sorte           | Reifezahl Korn | Kornertrag dt/ha | Kornertrag relativ | Lager vor Reife | Stängelfäule % |
|-----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <b>CIGALUXX</b> | <b>CA. 210</b> | <b>130,0</b>     | <b>103</b>         | <b>1,9</b>      | <b>2,3</b>     |
| KWS Emporio     | 210            | 129,7            | 103                | 2,0             | 19,0           |
| RGT Exxon       | 220            | 125,5            | 99                 | 2,7             | 3,0            |
| Amavit          | 210            | 124,2            | 98                 | 9,7             | 8,3            |


Quelle: EU-Sortenprüfung Korn früh 2025; Region Nord; CIGALUXX und VR; Pro-Corn 12-2025

## RGT KEPOXX

Bringt den Korntank ans Limit.

- hohe und stabile Kornerträge
- kompakte Pflanze mit ausgezeichneter Standfestigkeit und Gesundheit
- sehr schnelle Wasserabgabe aus dem Korn durch Zahnmaisgenetik


Starke Erträge und starke ber. Marktleistung.



Quelle: Bestandesdichtenversuch 2025; LWK Nordrhein-Westfalen; Standort Greven; RGT KEPOXX zu VR und Versuchsmittel bei 6 Pfl./m2; Stand Oktober 2025

| Sortenprofil      |          |
|-------------------|----------|
| Korntyp           | Zahnmais |
| Eigenschaften     |          |
| Jugendentwicklung | ++       |
| Standfestigkeit   | +++      |
| Kornertrag        | +++      |
| GTM-Ertrag        | +        |
| Energiedichte     | ++       |
| Stärkegehalt      | +++      |
| Verdaulichkeit    | ++       |

Nutzungsseignung



| Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha) |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Wasserversorgung                     | gering | gut    |
| Silomais                             | 90.000 | 95.000 |
| Körnermais                           | 85.000 | 90.000 |

Verpackungsgröße  
50.000 Körner


“ **RGT KEPOXX – mein Tipp als Körnermais und für CCM in Ihrer Region!** Dank Zahnmaisgenetik verbindet dieser standfeste Körnermais eine sehr gute Wasserabgabe aus dem Korn und sichere Abreife mit top Kornerträgen. Dazu kommen Trockenstresstoleranz und Gesundheit – für eine leistungsstarke, verlässliche Sorte und Ihren Erfolg von der Aussaat bis zur Ernte. “

**Christian Reichel**  
Fachberater Nordwest






| Sortenprofil      |             |
|-------------------|-------------|
| Korntyp           | Zwischentyp |
| Eigenschaften     |             |
| Jugendentwicklung | +++         |
| Standfestigkeit   | +++         |
| Kornertrag        | +++         |
| GTM-Ertrag        | +++         |
| Energiedichte     | +++         |
| Stärkegehalt      | +++         |
| Verdaulichkeit    | ++          |



| Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha) |        |         |
|--------------------------------------|--------|---------|
| Wasserversorgung                     | gering | gut     |
| Silomais                             | 85.000 | 100.000 |
| Körnermais                           | 80.000 | 95.000  |

**Verpackungsgröße**  
50.000 Körner



**GOLD-EDITION**

**14 €**

pro Einheit sparen:  
Korit und Biostimulanz ohne Aufpreis!\*

\* Solange der Vorrat reicht.




# GREATFUL GOLD

Mein Mais.


- ertragsstarke Mehrnutzungssorte
- hohe Korn- und GTM-Erträge in Kombination mit herausragenden Stärke- und Energiegehalten
- sicherer Ertrag durch gute Standfestigkeit in trockenen wie in feuchten Jahren

Stärke, auf die man zählen kann.



Quelle: LSV-Ergebnisse Silomais mittelfrüh 2025, LWK Niedersachsen, regionale mehrjährige Auswertung, Sorte GREATFUL, Stand 06.11.2025, \* Versuchsmittel absolut

NEU




# LAUTARIO

Macht den Unterschied.

- Doppelnutzer mit hohem Ertragspotenzial und sehr gutem Stärkegehalt
- gleichmäßiger Kolbenansatz für hohe Kornerträge und qualitätsstarke Silagen
- blattreiche Pflanzen mit guter Standfestigkeit und ausgeprägtem Stay Green

Starke Erträge – starke Qualität.



Quelle: RAGT Versuche Silomais mittelfrüh 2025, LAUTARIO zum Mittel "Reife 240", "Reife 250", "Reife 260" und zum Versuchsmittel, Standorte BRD (n = 10)

**Sortenprofil**

| Korntyp | Zwischentyp hartmaisähnlich |
|---------|-----------------------------|
|---------|-----------------------------|

**Eigenschaften**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Jugendentwicklung | +++ |
| Standfestigkeit   | +++ |
| Kornertrag        | +++ |
| GTM-Ertrag        | +++ |
| Energiedichte     | ++  |
| Stärkegehalt      | +++ |
| Verdaulichkeit    | +++ |

**Nutzungsseignung**

**Standorteignung**

feucht, kalt      normal      trocken, sandig

**Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha)**

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Wasserversorgung | gering | gut    |
| Silomais         | 85.000 | 95.000 |
| Körnermais       | 80.000 | 90.000 |

**Verpackungsgröße**  
50.000 Körner

# MAISAUSSAAT – PRÄZISION SCHLÄGT KALENDER.

Mara-Tabea Hiller, RAGT-Produktmanagerin Mais und Sorghum

Die Maisausaat ist heute weniger ein Fixtermin als ein kurzer, technisch anspruchsvoller Zeitraum, in dem Bodenphysik, Wetter und Sätechnik zusammenpassen müssen, denn hier wird die erste Ertragskomponente im Mais festgelegt – die Anzahl Pflanzen pro Hektar. In den vergangenen Jahren hat sich das Spannungsfeld verschärft: früher säen für Ertrag, Abreife und Wasserverfügbarkeit – aber häufiger in kalte Böden. Der größte Hebel bleibt jedoch oft ein gleichmäßiger Feldaufgang, indem höchstens 48 Stunden zwischen dem Auflaufen der ersten und der letzten Pflanzen vergehen sollten.

**Saatzeitpunkt:**  
**Bodentemperatur und Trend – nicht nur eine Momentaufnahme.**

Die Rechnung beispielsweise drei Wochen früher zu säen, um drei Wochen früher zu ernten, oder höhere Erträge mit späteren Sorten zu erzielen, geht leider in den seltensten Fällen auf. Häufig gewinnt man hierdurch nur ca. eine Woche und geht mehrere zusätzliche Risiken ein. So können ein verzögertes Auflaufen oder eine verzögerte Jugendentwicklung durch zu frühe Aussaat z. B. eine höhere Frostempfindlichkeit durch einen exponierten Vegetationskegel sowie eine höhere Anfälligkeit für Auflaufkrankheiten, Schädlinge und sogar Vogelfraß verursachen. Als Faustzahl für den richtigen Aussaatzeitpunkt gelten daher mindestens 10 °C in 5 cm Bodentiefe für mindestens zwei Stunden am Tag, – und zwar auch mit Blick auf die Folgeweche – um ein zügiges und gleichmäßiges Auflaufen zu ermöglichen. Wichtig dabei ist außerdem, nicht nur punktuell zu messen, sondern das Temperaturprofil im gesamten Saatbett zu betrachten: ein feinkrümeliger, luftiger Oberboden erwärmt sich schneller als ein nasser, verschmierter Horizont. Zudem sollten Bodenartwechsel im Feld sowie Senken und Kuppen berücksichtigt werden.

**Saatbett und Bodenbearbeitung:**  
**„So wenig wie nötig, so tragfähig wie möglich“.**

Gerade nach feuchten Wintern und schweren Überfahrten gilt: Bodenzustand vor Termin. Ziel ist ein Saatbett mit rückverfestigter, kapillarwasserführender Schicht unten und einer locker-feinkrümeligen Deckschicht oben. Zu tiefe oder zu intensive Bearbeitung erzeugt unnötig Feinboden, erhöht Verschlammungsgefahr und lässt den Boden bei Wind stark austrocknen. Häufig reicht es aus, das Saatbett nur in etwa bis zur späteren Ablagetiefe bzw. knapp darüber zu bearbeiten – und nur dann, wenn der Boden krümelt.

**Ablagetiefe: Feuchte sichern, aber nicht vergraben.**

Die optimale Ablagetiefe ist standort- und witterungsabhängig, aber die Richtung ist klar: so flach wie möglich bei ausreichender Feuchte, so tief wie nötig bei Trockenheit.

- schwere/feuchte Böden und frühe Saat: oft 4 – 5 cm
- leichte, trockenheitsgefährdete Böden: eher 5 – 6 cm, in Trockenphasen teils 6–7 cm, Voraussetzung hierbei ist, dass die Sätechnik die Tiefe stabil hält

Zu tiefe Ablage kostet Auflaufgeschwindigkeit, zu flache Ablage riskiert Keimwassermangel – beides verursacht einen ungleichmäßigen Aufgang.

**Präzisionssaat – Einstellung, Kontrolle, Geschwindigkeit.**

Die Einzelkornsaat ist technisch sehr weit – aber sie verzeiht keine falschen Rahmenbedingungen. Drei Punkte bringen in der Praxis am meisten:

- **Ablage auf „festem Fuß“:** Das Korn sollte auf dem abgesetzten Horizont liegen, damit Kapillarwasser verfügbar bleibt.
- **Andruck/Schließung an die Bodenfeuchte anpassen:** Zu viel Druck in feuchtem Boden fördert Schmierung, wogegen zu wenig Druck in trockenem Boden den Korn-Boden-Kontakt verschlechtert.
- **Fahrgeschwindigkeit optimieren:** Hohe Geschwindigkeit kann die Tiefenführung und Vereinzelungsqualität verschlechtern – deshalb während der Saat regelmäßig aussteigen, messen, nachstellen.

**Mulchsaat und Strip-Till:**  
**Erosionsschutz vs. Bodenerwärmung aktiv managen.**

Eine Mulchschicht schützt vor Erosion und Verdunstung – kann aber die Erwärmung verzögern. In kühlen Lagen sind Strip-Till oder eine bewusst „warme“ Saatreihe (Strohmanagement, sauberer Streifen, stabile Rückverfestigung) oft der Kompromiss. Auf trockenen Standorten kann eine Mulchschicht hingegen der Joker sein, weil sie Wasser im Oberboden hält.

**Unterfußdüngung, Saatbanddüngung, Mikrogranulat:**  
**Effizient, aber nur bei sicherem Feldaufgang.**

Unterfuß- und andere Starterstrategien können die Jugendentwicklung unterstützen, ersetzen aber nicht das Saatbett. In kalten Böden und bei langsamem Auflauf steigt die Bedeutung einer zügigen Wurzelentwicklung – dennoch bleibt die Priorität: erst gleichmäßiger Feldaufgang, dann Feintuning über Düngestrategien.

## Kurz-Checkliste vor dem ersten Hektar:

- ✓ Boden krümelt? Kein Schmieren in der Handprobe.
- ✓ Bodentemperatur in 5 cm Tiefe:  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ , Trend steigend.
- ✓ Aussaatstärke nach Sorte, Standort und Nutzung festlegen.
- ✓ Ablagetiefe standortgerecht festlegen und regelmäßig kontrollieren.
- ✓ Korn liegt auf festem, wasserführendem Horizont.
- ✓ Schließung/Andruck an Feuchte anpassen.



Mara-Tabea Hiller  
Produktmanagerin  
Mais und Sorghum

# RAGT ZÜCHTUNG – SORTENLEISTUNG BEGINNT HIER.

RAGT züchtet, produziert und vertreibt Saatgut weltweit – Innovation in der Sortenentwicklung steht dabei im Mittelpunkt. Mit einem der größten Kulturarten-Sortimente der Branche bieten wir leistungsstarke Sorten und praxistaugliche Lösungen, damit die Landwirtschaft den Herausforderungen von heute und morgen gerecht werden kann.


**Mais**  
(10 Programme)  
Körner- und Silomais

**Raps und Sonnenblumen**  
(5 Programme)

**Sorghum**  
(2 Programme)  
Körner- und Silosorghum

**Getreide**  
(15 Programme)  
Weichweizen  
Wintergerste  
Sommergerste  
Hartweizen  
Triticale  
Hafer

**Proteinpflanzen**  
(3 Programme)  
Erbsen  
Bohnen



**Gemüse**  
(5 Programme)

**Rasengräser**  
(4 Programme)

**Zuckerrübe**  
(5 Programme)


**Soja**  
(1 Programm)

**Gräser**  
(17 Programme)  
Deutsches Weidelgras  
Trespe  
Welsches Weidelgras  
Luzerne  
Hybridweidelgras  
Rotklee  
Knautgras  
Weißklee  
Wiesenfuchsschwanz  
Wiesenschwingel  
Wiesenlieschgras

**Zwischenfrüchte**  
(8 Programme)



## 28 Zuchtstationen




- 1 Druelle – F
- 2 La Courtade – F
- 3 Port de Lanne – F
- 4 Montbartier – F
- 5 Montours – F
- 6 Villampuy – F
- 7 Louville – F
- 8 Annoeullin – F
- 9 Estrées Saint Denis – F
- 10 Weckolsheim – F
- 11 Ickleton – GB
- 12 Histon – GB
- 13 Neer – NL
- 14 Saerbeck – D
- 15 Silstedt – D
- 16 Ottmaring – D
- 17 Rosdorf – D
- 18 Schlanstedt – D
- 19 Söllingen – D
- 20 Branisovice – CZ
- 21 Mezofalva – HU
- 22 Kiev – UA
- 23 Dnipro – UA
- 24 Olivia, MN – USA
- 25 Toledo – BR
- 26 Salto – ARG
- 27 Balcarce – ARG
- 28 Horsham – AUS





| Sortenprofil      |                 |
|-------------------|-----------------|
| Korntyp           | hartmaisähnlich |
| Eigenschaften     |                 |
| Jugendentwicklung | +++             |
| Standfestigkeit   | +++             |
| Kornertrag        | +++             |
| GTM-Ertrag        | +++             |
| Energiedichte     | +++             |
| Stärkegehalt      | +++             |
| Verdaulichkeit    | ++              |

**Nutzungsseignung**



| Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha) |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Wasserversorgung                     | gering | gut    |
| Silomais                             | 85.000 | 95.000 |
| Körnermais                           | 80.000 | 90.000 |

**Verpackungsgröße**  
50.000 Körner

Seit Jahren meine Lieblings-sorte im mittelspäten Segment! SMARTBOXX überzeugt jedes Jahr mit guter Jugendentwicklung, sehr guten GTM-Erträgen und konstant hohen Stärkegehalten. Gesund und standfest – eine sichere Bank für die qualitäts-betonte Milchviehfütterung und auch für Biogasbetriebe! Zusätzlich ist er von der CORNEXO offiziell zur Gries-maisnutzung empfohlen.




## SMARTBOXX

Die smarte Lösung für alles.

- Dreifachnutzer mit exzellenter Jugendentwicklung und ausgezeichneten Ertragsleistungen
- großrahmige Pflanze überzeugt mit hervorragender Standfestigkeit
- sichere Befruchtung und sehr gute Störkeeinlagerung
- optimales Erntefenster durch sichere Kornreife zum Silozeitpunkt und ausgeprägtes Stay-Green-Verhalten

Herausragend qualitätsstark!




## RGT AXXTRONAUTE

Der kann Ertrag.

- Doppelnutzer mit hohem Ertragspotenzial
- gleichmäßiger Kolbenansatz und sichere Kolbenausbildung
- großrahmige, blattreiche und gesunde Pflanzen mit guter Standfestigkeit


Für das Maximum an Ertrag.



Quelle: Silomais mittelspät 2025, FSL Dedelow des ZALF e.V. Münchberg, Standort Dedelow; RGT AXXTRONAUTE zum Mitte der Reifegruppen S 260-S 330, Mittel eigene Berechnungen; Stand November 2025; S 260: n=9; S 270: n=4; S 280: n=5; S 290: n=2; S 300: n=2; S 330: n=2

| Sortenprofil      |          |
|-------------------|----------|
| Korntyp           | Zahnmais |
| Eigenschaften     |          |
| Jugendentwicklung | ++       |
| Standfestigkeit   | +++      |
| Kornertrag        | +++      |
| GTM-Ertrag        | +++      |
| Energiedichte     | +++      |
| Stärkegehalt      | ++       |
| Verdaulichkeit    | ++       |

**Nutzungsseignung**



| Empfohlene Aussaatstärke (Körner/ha) |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Wasserversorgung                     | gering | gut    |
| Silomais                             | 85.000 | 95.000 |
| Körnermais                           | 75.000 | 85.000 |

**Verpackungsgröße**  
50.000 Körner



- CA. S220 | K 220  
**RGT ALYXX DUO**
- S 220 | K 230  
**SPHINXX DUO**
- S 240 | CA. K 240  
**GEOXX DUO**
- CA. S 280 | K 290  
**FUTURIXX DUO**

## UNSERE DUO-MAISSORTEN

Die Problemlösung für Gräser- und Hirsestandorte.

- DUO-Maissorten von RAGT können mit Focus® Ultra behandelt werden, da sie resistent gegen den ACCase-Hemmer, den Wirkstoff Cycloxydim\*, sind.
- Die resistenten DUO-Sorten vertragen die Behandlung mit Focus® Ultra gut, für alle anderen Sorten ist sie zu 100 % unverträglich.
- Focus® Ultra wirkt ausschließlich über das Blatt und ist effektiv in der Bekämpfung von Hirsen und Ackerfuchsschwanz.
- Durch den Wirkstoffwechsel im Getreide bzw. Mais kann die Wirksamkeit beider Wirkstoffgruppen langfristig besser abgesichert werden.
- > Instrument für ein erfolgreiches Resistenzmanagement

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG IM DUO-MAISANBAU



\* Wirkstoff von Focus® Ultra  
\*\* 1,0 – 2,0 l/ha Focus® Ultra + 1,0 – 2,0 l/ha Dash E.C. gegen einjährige Ungräser 2,0 – 4,0 l/ha Focus® Ultra + 2,0 – 4,0 l/ha Dash E.C. gegen mehrjährige Ungräser (Quelle: BASF)



## WAS IST EIGENTLICH DUO-MAIS?

In Standardmaissorten wird das Enzym Acetyl-CoA-Carboxylase (ACCase) durch den Wirkstoff Cycloxydim ausgeschaltet. Da die ACCase ein Schlüsselenzym in der Fettsäuresynthese ist, wird dadurch das Wachstum bis hin zum Absterben der Pflanze gehemmt.



Bei DUO-Maissorten kann der Wirkstoff Cycloxydim nicht an der ACCase in der Maispflanze andocken und hat somit keine Wirkung (siehe Grafik rechts).

## DER WEG ZUR DUO-SORTE

Nach intensiver Züchtungsarbeit ist es RAGT als erstem Züchter gelungen, eine komplette Sortenpalette von früh bis spät mit dieser Resistenz auszustatten.

Bei der Cycloxydim-Resistenz handelt es sich um eine zufällig entdeckte, in einer einzelnen Maispflanze spontan aufgetretene Eigenschaft, die bei RAGT mit herkömmlichen Zuchtmethoden in neue, ausgewählte Maissorten eingekreuzt wird. Da diese Resistenzeigenschaft rezessiv vererbt wird, müssen beide Elternlinien mit der Resistenz ausgestattet werden. Die besonders aufwändige und langwierige Züchtungsarbeit bei RAGT wird durch eine stabile und sichere Resistenzausprägung in den DUO-Maissorten belohnt.

RAGT Saaten ist aktuell der einzige Züchter, der DUO-Maissorten vertreibt.





NEU:  
**RAGT ZUCKERRÜBEN IN STRUBE-QUALITÄT.**  
VERTRAUTE ANSPRECHPARTNER. STARKE ZUKUNFT.

Mit der Markenfusion seit 01. Juli 2026 treten wir als gemeinsame Vertriebsorganisation unter einer starken Marke – RAGT – auf. Für Sie bedeutet das vor allem eines: Ihre vertrauten Ansprechpartner bleiben erhalten. Auch künftig stehen Ihnen unsere erfahrenen Experten mit dem Fachfokus Zuckerrübe persönlich und praxisnah zur Seite – von der Sortenwahl bis zur erfolgreichen Bestandsführung.

Neben der bewährten Expertise rund um die Zuckerrübe verfügt Ihr vertrauter Ansprechpartner künftig auch über grundlegendes Wissen zu weiteren Feldkulturen Ihrer Fruchtfolge. Bei spezifischen Fragestellungen stellt er den direkten Kontakt zu den jeweiligen Spezialisten für die einzelnen Fruchtarten her. Quasi Hand in Hand erleben Sie unsere Nähe zur Praxis, regionale Beratung und Ansprechpartner, die Ihre Standorte und Anforderungen kennen. Dabei bleibt die Zuckerrübe ein eigener Schwerpunkt unserer Beratung und Züchtung.

**Kurze Wege, starke Beratung, mehr Vielfalt.**  
**Das ist unser Anspruch.**

**Einsatz vielfältiger Technologien in der Zuckerrübenzüchtung.**  
Die Anforderungen an Zuckerrübensorten entwickeln sich durch sich ändernde Anbaubedingungen und neue Krankheiten rasant. Damit wir die Landwirtschaft beim Zuckerrübenanbau unterstützen können, bieten wir nicht nur weiterhin den **kostenlosen Diagnoseservice BeetClinic®** an, sondern setzen schon in der Züchtung auf digitale Technologien wie Drohnen und Künstliche Intelligenz.

Durch wöchentliche, automatisierte Befliegungen während kritischer Phasen der Krankheitsentwicklung werden hochauflösende Phänotyp-Daten für eine objektive und präzisere Bewertung der Pflanzenmerkmale erfasst. Diese dienen uns als

Grundlage für den Aufbau KI-gestützter Modelle, die wir anhand manueller Bonituren trainieren und validieren. Das Ergebnis ist eine standardisierte, reproduzierbare und skalierbare Analyse großer Versuchsflächen. Durch die gesteigerte Effizienz und Genauigkeit dieser Methode können wir die Entwicklung widerstandsfähiger Pflanzensorten erheblich beschleunigen. Wir tragen damit zur Optimierung der Pflanzenzüchtung unter variierenden Umweltbedingungen bei und eröffnen neue Möglichkeiten für eine nachhaltige Landwirtschaft.

Mit der **BeetClinic®** bieten wir Ihnen ein kostenloses Serviceangebot zur Diagnose von Zuckerrübenkrankheiten und dem Nachweis von Schädlingen an. So können wir gemeinsam frühzeitig nach Lösungen suchen, um Ihren Ertrag zu sichern.


**Was ist für Sie zu tun?**

1. Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Anbauberater für eine gemeinsame Probenahme.
2. Unsere Experten in der Phytopathologie untersuchen das eingeschickte Testmaterial.
3. Sobald die Ergebnisse der Tests vorliegen, wird der Anbauberater in Ihrer Region diese persönlich mit Ihnen besprechen.



| SORTENÜBERSICHT           |     |     |            |         |      |                   |
|---------------------------|-----|-----|------------|---------|------|-------------------|
| RIZOMANIATOLERANTE SORTEN |     |     |            |         |      |                   |
|                           | TYP | SBR | CERCOSPORA | MEHLTAU | ROST | VIRÖSE VERGILBUNG |
| RIGOLETTO +ÖKO            | N/Z |     | ✓          |         | ✓    |                   |
| CLEMENS                   | N   |     |            |         |      |                   |
| MICHELANGELO (EU)         | N/Z | ✓   | ✓          |         |      |                   |
| HANNIBAL                  | Z   |     |            |         | ✓    |                   |
| MARLEY                    | Z   |     |            |         |      |                   |
| ST YELLOWSTONE            | N/Z |     |            |         |      | ✓                 |

| NEMATODEN- UND RIZOMANIATOLERANTE SORTEN |     |     |            |         |      |                   |
|------------------------------------------|-----|-----|------------|---------|------|-------------------|
|                                          | TYP | SBR | CERCOSPORA | MEHLTAU | ROST | VIRÖSE VERGILBUNG |
| ST ROTTERDAM                             | N   | [✓] | ✓          | ✓       | ✓    |                   |
| ORPHEUS +ÖKO                             | Z   | ✓   |            |         |      |                   |
| ZAPPA                                    | N/Z |     | ✓          |         |      |                   |
| CHEVROLET (EU)                           | Z   | ✓   | ✓          |         |      |                   |



RGT FERGGUSON  
Der Blitzschnelle.

- sehr frühe Reife und hohes Ertragspotenzial
- hervorragende Ertragsstabilität
- ausgezeichnete Standfestigkeit



| Eigenschaften   |                  |
|-----------------|------------------|
| Reife           | sehr früh – früh |
| Kornfarbe       | rot              |
| Pflanzenlänge   | +                |
| Standfestigkeit | +++              |
| Kornertrag      | +++              |

**Standorteignung**  
für alle Sorghumstandorte geeignet

**Empfohlene Aussaatstärke**  
350.000 – 400.000 Körner/ha

**Verpackungsgröße**  
300.000 Körner

RGT CAMBRIDGGE  
Der Frühe.

- frühe Reife
- sehr hohe Kornerträge durch sichere Befruchtung
- gute Jugendentwicklung



| Eigenschaften   |      |
|-----------------|------|
| Reife           | früh |
| Kornfarbe       | rot  |
| Pflanzenlänge   | +    |
| Standfestigkeit | +++  |
| Kornertrag      | +++  |

**Standorteignung**  
für alle Sorghumstandorte geeignet

**Empfohlene Aussaatstärke**  
350.000 – 400.000 Körner/ha

**Verpackungsgröße**  
300.000 Körner

RGT HUGGO  
Der Körnige.

- sehr regelmäßiger mittelspäter Körnersorghum
- zügige Jugendentwicklung
- hohe Kornerträge bei rascher Abreife



| Eigenschaften   |            |
|-----------------|------------|
| Reife           | mittelfrüh |
| Kornfarbe       | rot        |
| Pflanzenlänge   | +          |
| Standfestigkeit | ++         |
| Kornertrag      | +++        |

**Standorteignung**  
breite Standorteignung

**Empfohlene Aussaatstärke**  
350.000 – 400.000 Körner/ha

**Verpackungsgröße**  
300.000 Körner

AMIGGO  
Der ertragsstarke Silosorghum.

- ausgezeichnete Jugendentwicklung
- relativ frühe Reife und als Biomassetyp gute Standfestigkeit
- sehr hohe GTM-Erträge durch massige, sehr großbrahmige Pflanzen und dichtes Blattwerk



| Eigenschaften   |            |
|-----------------|------------|
| Reife           | mittelfrüh |
| Kornfarbe       | hell       |
| Pflanzenlänge   | +++        |
| Standfestigkeit | ++         |
| GTM-Ertrag      | +++        |

**Standorteignung**  
für alle Sorghumstandorte geeignet

**Nutzungsseignung**  
Biogas

**Empfohlene Aussaatstärke**  
200.000 – 250.000 Körner/ha

**Verpackungsgröße**  
300.000 Körner

RGT SWINGG  
Der frühe, qualitätsbetonte Silotyp.

- herausragende, sehr gute Standfestigkeit
- frühe Reife mit hohen Erträgen
- für qualitätsbetonte Silagen durch hohen Stärkegehalt



| Eigenschaften   |                   |
|-----------------|-------------------|
| Reife           | früh – mittelfrüh |
| Kornfarbe       | orange            |
| Pflanzenlänge   | ++                |
| Standfestigkeit | +++               |
| GTM-Ertrag      | ++                |

**Standorteignung**  
breite Standorteignung

**Nutzungsseignung**  
Futter und Biogas

**Empfohlene Aussaatstärke**  
280.000 – 330.000 Körner/ha

**Verpackungsgröße**  
300.000 Körner

REIFEESTUFUNG SORGHUM IM VERGLEICH ZU MAIS

| Kornreife Mais 32 % H <sub>2</sub> O     |  | °C   | Kornreife Sorghum 25 % H <sub>2</sub> O            | Siloreife Sorghum 32 % TS |
|------------------------------------------|--|------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                          |  | 1800 | früh                                               |                           |
| mittelspät                               |  | 1825 | NEU: RGT FERGGUSON<br>RGT SWINGG<br>RGT CAMBRIDGGE |                           |
|                                          |  | 1850 | mittelfrüh                                         |                           |
| spät                                     |  | 1875 | RGT HUGGO<br>VEGGA                                 |                           |
|                                          |  | 1900 |                                                    |                           |
|                                          |  | 1925 | mittelspät                                         |                           |
| RGT ALEX CA. K 290<br>DRAGSTER CA. K 300 |  |      |                                                    |                           |
| RGT MEXXPLEDE CA. K 310                  |  |      |                                                    |                           |

Temperatursumme Basis 6 °C



“ Weitere Fruchtfolgen und veränderte klimatische Bedingungen machen Sorghum seit einigen Jahren zu einer immer interessanteren Alternative für Druschfrüchte und Silomais. Die Sortenwahl sollte hier in erster Linie nach Nutzungsrichtung und Reifegruppe erfolgen. Was bei der Aussaat, Bestandesführung und Ernte zu beachten ist, erfahren Sie auf unserer Homepage. ragt.de “





ÖLSONNENBLUME

RGT AXELL M

Die große Standfeste.

- gleichmäßige und kräftige Jugendentwicklung
- widerstandsfähig dank Mehлтаuresistenz
- hervorragende Standfestigkeit bei höherer Pflanzenlänge



| Eigenschaften                           |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ölsäuremuster                           | Low Oleic (LO)            |
| Kornfarbe                               | schwarz                   |
| Jugendentwicklung                       | gut                       |
| Blühbeginn                              | früh                      |
| Reife                                   | früh                      |
| Pflanzenlänge                           | lang                      |
| Lagerneigung                            | sehr gering<br>bis gering |
| Korbhaltung                             | 45°                       |
| Kornertrag                              | sehr hoch                 |
| Empfohlene Aussaatstärke<br>(Körner/ha) |                           |
| Wasserversorgung                        |                           |
| gering                                  | 65.000                    |
| gut                                     | 75.000                    |
| Verpackungsgröße                        |                           |
| 150.000 Körner                          |                           |



HO-SONNENBLUME

RGT BILLYKID

Einfach legendär.

- hoher Ölertrag bei sehr hohen und stabilen Ölsäure-Gehalten
- starkes Resistenzprofil, insbesondere Sclerotinia, Verticilium und Mehltau (RM9)
- gute Jugendentwicklung und Standfestigkeit
- frühe Reife und zügiges Abreifeverhalten



| Eigenschaften                           |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ölsäuremuster                           | High Oleic (HO)           |
| Kornfarbe                               | schwarz                   |
| Jugendentwicklung                       | gut                       |
| Blühbeginn                              | früh                      |
| Reife                                   | früh                      |
| Pflanzenlänge                           | mittel                    |
| Lagerneigung                            | sehr gering<br>bis gering |
| Korbhaltung                             | 45°                       |
| Kornertrag                              | sehr hoch                 |
| Empfohlene Aussaatstärke<br>(Körner/ha) |                           |
| Wasserversorgung                        |                           |
| gering                                  | 65.000                    |
| gut                                     | 75.000                    |
| Verpackungsgröße                        |                           |
| 150.000 Körner                          |                           |



SOJABOHNEN

SAHARA

Frühe Reife – starker Ertrag.

- frühe Reife im 000-Segment
- ertragsstabil über alle Standorte
- hoher Hülansenatz für eine verlustarme Ernte



| Sortenprofil               |      |
|----------------------------|------|
| Reifegruppe                | 000  |
| Einstufung (nach BSA 2026) |      |
| Wachstum                   |      |
| Nabelfarbe                 | gelb |
| Reife                      | 4    |
| Pflanzenlänge              | 5    |
| Lagerneigung               | 3    |
| Ertragseigenschaften       |      |
| Kornertrag                 | 8    |
| Ölertrag                   | 7    |
| Rohproteintrag             | 9    |
| Qualität                   |      |
| Ölgehalt                   | 5    |
| Rohproteingehalt           | 5    |
| Tausendkornmasse           | 3    |

NEU SHEILA

Top Protein – top Ertrag.

- einzigartige Kombination von Protein und Kornertrag
- sehr standfest
- hohe Ertragsstabilität



| Sortenprofil               |      |
|----------------------------|------|
| Reifegruppe                | 000  |
| Einstufung (nach BSA 2026) |      |
| Wachstum                   |      |
| Nabelfarbe                 | gelb |
| Reife                      | 5    |
| Pflanzenlänge              | 5    |
| Lagerneigung               | 2    |
| Ertragseigenschaften       |      |
| Kornertrag                 | 9    |
| Ölertrag                   | 8    |
| Rohproteintrag             | 9    |
| Qualität                   |      |
| Ölgehalt                   | 6    |
| Rohproteingehalt           | 7    |
| Tausendkornmasse           | 4    |



ANNEMIEK

Zweizeilig zum Erfolg.

- zweizeilige, ertragsstarke Winterfuttergerste
- auch unbehandelt Top-Erträge
- hoher Marktware- und Vollgersteanteil



Sorteneinstufung (nach BSA 2026)  
Wachstum

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ährenschieben           | 5 |
| Reife                   | 6 |
| Pflanzenlänge           | 4 |
| Neigung zu Lager        | 5 |
| Neigung zu Halmknicken  | 4 |
| Neigung zu Ährenknicken | 4 |

Anfälligkeit für

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Mehltau                   | 4 |
| Netzflecken               | 4 |
| Rhynchosporium            | 4 |
| Ramularia                 | 5 |
| Zwergrost                 | 3 |
| Gelbmosaik BaYMV-1, BaMMV | 1 |
| Gelbmosaik BaYMV-2        | 9 |
| Gerstengelverzweigung     | 9 |

Ertragseigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bestandesdichte    | 7 |
| Kornzahl / Ähre    | 1 |
| Tausendkornmasse   | 9 |
| Kornertrag Stufe 1 | 8 |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 |

Qualität

|                   |   |
|-------------------|---|
| Marktwareanteil   | 8 |
| Vollgersteanteil  | 8 |
| Hektolitergewicht | 7 |
| Eiweißgehalt      | 1 |

RGT ALESSIA

Resistente Hoherträge.

- Hohertragsorte neuester Genetik
- stressstabil mit Gelbverzweigungstoleranz (BYDV)
- gutes Hektolitergewicht, sichere Vermarktung



Sorteneinstufung (nach BSA 2026)  
Wachstum

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ährenschieben           | 5 |
| Reife                   | 5 |
| Pflanzenlänge           | 6 |
| Neigung zu Lager        | 4 |
| Neigung zu Halmknicken  | 5 |
| Neigung zu Ährenknicken | 4 |

Anfälligkeit für

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Mehltau                   | 3 |
| Netzflecken               | 4 |
| Rhynchosporium            | 5 |
| Ramularia                 | 6 |
| Zwergrost                 | 9 |
| Gelbmosaik BaYMV-1, BaMMV | 1 |
| Gelbmosaik BaYMV-2        | 9 |
| Gerstengelverzweigung     | 1 |

Ertragseigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bestandesdichte    | 4 |
| Kornzahl / Ähre    | 6 |
| Tausendkornmasse   | 7 |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 |

Qualität

|                   |   |
|-------------------|---|
| Marktwareanteil   | 8 |
| Vollgersteanteil  | 7 |
| Hektolitergewicht | 6 |
| Eiweißgehalt      | 3 |

RGT MELA

Für sichere Marktware.

- mehrzeilige, sehr ertragsstarke Wintergerste
- ausgezeichnete Sortierung bei gutem Hektolitergewicht
- trockentoleranter, langstrohiger Typ



Sorteneinstufung (nach BSA 2026)  
Wachstum

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ährenschieben           | 5 |
| Reife                   | 5 |
| Pflanzenlänge           | 7 |
| Neigung zu Lager        | 5 |
| Neigung zu Halmknicken  | 6 |
| Neigung zu Ährenknicken | 5 |

Anfälligkeit für

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Mehltau                   | 3 |
| Netzflecken               | 6 |
| Rhynchosporium            | 4 |
| Ramularia                 | 5 |
| Zwergrost                 | 5 |
| Gelbmosaik BaYMV-1, BaMMV | 1 |
| Gelbmosaik BaYMV-2        | 9 |
| Gerstengelverzweigung     | 9 |

Ertragseigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bestandesdichte    | 4 |
| Kornzahl / Ähre    | 6 |
| Tausendkornmasse   | 7 |
| Kornertrag Stufe 1 | 7 |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 |

Qualität

|                   |   |
|-------------------|---|
| Marktwareanteil   | 8 |
| Vollgersteanteil  | 8 |
| Hektolitergewicht | 6 |
| Eiweißgehalt      | 3 |

NEU RGT COMEBAC

Vorhang auf für mehr Leistung.

- ertragsstärkste Neuzulassung 2026
- sehr gesund, vor allem bei Braunrost
- passt auf alle Standorte



Sorteneinstufung (nach BSA 2026)  
Wachstum

|                  |   |
|------------------|---|
| Ährenschieben    | 3 |
| Reife            | 5 |
| Pflanzenlänge    | 5 |
| Neigung zu Lager | 6 |

Anfälligkeit für

|                |   |
|----------------|---|
| Mehltau        | 3 |
| Blattseptoria  | 4 |
| Rhynchosporium | 3 |
| Gelbrost       | 3 |
| Braunrost      | 2 |
| Ährenfusarium  | 5 |

Ertragseigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bestandesdichte    | 5 |
| Kornzahl / Ähre    | 6 |
| Tausendkornmasse   | 5 |
| Kornertrag Stufe 1 | 9 |
| Kornertrag Stufe 2 | 8 |

Saatstärke

|        |               |
|--------|---------------|
| früh   | 220-240 Kö/m² |
| mittel | 240-270 Kö/m² |
| spät   | 280-350 Kö/m² |



NEU RGT ZIGZAC

Die Kurzstrohtriticale.

- hohe Erträge auf allen Standorten
- kurzstrohig und standfest
- gesund auch bei reduziertem Fungizideinsatz



Sorteneinstufung (nach BSA 2026)  
Wachstum

|                  |   |
|------------------|---|
| Ährenschieben    | 4 |
| Reife            | 4 |
| Pflanzenlänge    | 4 |
| Neigung zu Lager | 5 |

Anfälligkeit für

|                |   |
|----------------|---|
| Mehltau        | 3 |
| Blattseptoria  | 5 |
| Rhynchosporium | 4 |
| Gelbrost       | 2 |
| Braunrost      | 3 |
| Ährenfusarium  | 5 |

Ertragseigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bestandesdichte    | 5 |
| Kornzahl / Ähre    | 5 |
| Tausendkornmasse   | 6 |
| Kornertrag Stufe 1 | 8 |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 |

Saatstärke

|        |               |
|--------|---------------|
| früh   | 220-240 Kö/m² |
| mittel | 240-270 Kö/m² |
| spät   | 280-350 Kö/m² |





Sorteneinstufung (nach BSA 2026)

| Wachstum         |   |
|------------------|---|
| Ährenschieben    | 5 |
| Reife            | 5 |
| Pflanzenlänge    | 4 |
| Neigung zu Lager | 4 |

| Anfälligkeit für |   |
|------------------|---|
| Halmbruch        | 5 |
| Mehltau          | 4 |
| Blattseptoria    | 4 |
| DTR              | 5 |
| Gelbrost         | 2 |
| Braunrost        | 3 |
| Ährenfusarium    | 4 |

| Ertragseigenschaften |   |
|----------------------|---|
| Bestandesdichte      | 5 |
| Kornzahl / Ähre      | 6 |
| Tausendkornmasse     | 5 |
| Kornertrag Stufe 1   | 7 |
| Kornertrag Stufe 2   | 7 |

| Qualität           |   |
|--------------------|---|
| Hektolitergewicht  | 5 |
| Fallzahl           | 8 |
| Fallzahlstabilität | 0 |
| Rohprotein         | 2 |

| Einstufung                      |  |
|---------------------------------|--|
| 1 = gering, früh, kurz, niedrig |  |
| 9 = hoch, spät, lang, stark     |  |




RGT KREUZER

Für Erträge am Limit.

- der Ertragsweizen mit Widerstandsfähigkeit gegen Fusarium
- bemerkenswerte Ertragsleistungen über alle Standortgruppen
- sehr gute Standfestfestigkeit und robuste Gesundheit

Auch mehrjährig top!



Quelle: mehrjährige Ergebnisse Stufe 2 von RGT KREUZER in den LSV Winterweizen Schleswig-Holstein (2020-2025 - Stand: 07.04.2026), Niedersachsen (2021-2025 - Stand: 07.04.2026), Nordrhein-Westfalen (2021-2025 - Stand: 07.04.2026); [x] = Ertrag bei rel. 100

SORTENÜBERBLICK WINTERWEIZEN

Region Nordwest

|                              | PONTICUS    | RGT REFORM  | RGT KREUZER | RGT KONZERT |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Qualität                     | E           | A           | B           | C           |
| Sortentyp                    | KD-KZÄ      | KD-BD       | KD-KZÄ      | EÄ-TKG      |
| Wachstum                     |             |             |             |             |
| Ährenschieben                | 5           | 6           | 5           | 5           |
| Reife                        | 5           | 5           | 5           | 5           |
| Pflanzenlänge                | 4           | 3           | 4           | 5           |
| Neigung zu Lager             | 3           | 4           | 4           | 5           |
| Anfälligkeit für             |             |             |             |             |
| Halmbruch                    | 5           | 5           | 5           | 3           |
| Mehltau                      | 2           | 3           | 4           | 3           |
| Blattseptoria                | 5           | 5           | 4           | 4           |
| DTR                          | 4           | 6           | 5           | 5           |
| Gelbrost                     | 3           | 4           | 2           | 2           |
| Braunrost                    | 4           | 3           | 3           | 3           |
| Ährenfusarium                | 5           | 4           | 4           | 4           |
| Ertragseigenschaften         |             |             |             |             |
| Bestandesdichte              | 5           | 6           | 5           | 4           |
| Kornzahl / Ähre              | 5           | 4           | 6           | 5           |
| Tausendkornmasse             | 5           | 5           | 5           | 7           |
| Kornertrag Stufe 1           | 5           | 6           | 7           | 8           |
| Kornertrag Stufe 2           | 5           | 6           | 7           | 7           |
| Qualität                     |             |             |             |             |
| Hektolitergewicht            | 6           | 6           | 5           | 5           |
| Fallzahl                     | 9           | 9           | 8           | 6           |
| Fallzahlstabilität           | +           | +           | 0           | 0           |
| Rohprotein                   | 8           | 4           | 2           | 4           |
| Aussaatstärke (keimf. Kö/m²) |             |             |             |             |
| früh                         | 220 – 270   | 220 – 280   | 220 – 270   | 200 – 240   |
| mittel                       | 270 – 320   | 280 – 330   | 270 – 320   | 240 – 280   |
| spät                         | 320 – 360   | 330 – 360   | 320 – 360   | 280 – 340   |
| Anbauanforderung             |             |             |             |             |
| Frühsaat                     | ++          | +++         | +++         | +           |
| Spätsaat                     | ++          | +++         | ++          | +++         |
| nach Mais                    | ++          | +++         | +++         | +++         |
| nach Weizen                  | ++          | +++         | +++         | +++         |
| Trockenstandorte             | +++         | ++          | +++         | ++          |
| bei Lagerdruck               | +++         | ++          | ++          | ++          |
| hoher Proteingehalt          | +++         | ++          | +           | ++          |
| Hohertragsstandorte          | ++          | ++          | +++         | +++         |
| Bestandesführung             |             |             |             |             |
| Wachstumsreglerbedarf**      | gering      | mittel*     | mittel      | mittel      |
| CTU-Verträglichkeit          | verträglich | verträglich | verträglich | verträglich |

\* hoher Wachstumsreglerbedarf bei hoher Bestandesdichte \*\* züchtereigene Einstufung (Einstufung: 1 = gering, früh, kurz, niedrig; 9 = hoch, spät, lang, stark)



Sorteneinstufung (nach BSA 2026)

| Ertrag und Qualität |   |
|---------------------|---|
| Kornertrag          | 9 |
| Ölertrag            | 9 |
| Ölgehalt            | 8 |

| Agronomie              |   |
|------------------------|---|
| Entwicklung vor Winter | 5 |
| Pflanzenlänge          | 6 |
| Neigung zu Lager       | 3 |

| Toleranzen   |     |
|--------------|-----|
| Winterhärte  | ++  |
| Phoma        | ++  |
| Verticillium | +++ |

| Verpackungsgröße           |  |
|----------------------------|--|
| 1,5 Mio. keimfähige Körner |  |

| Einstufung                                     |  |
|------------------------------------------------|--|
| 1 = sehr gering   9 = sehr hoch                |  |
| --- = sehr anfällig   +++ = sehr hohe Toleranz |  |



CEOS GOLD

Mehr Ertrag. Mehr Öl. Dein Erfolg.

- Deutschlands ertragsstärkste Sorte im LSV 2025.\*
- sehr hohe Ölgehalte führen zu bester Wirtschaftlichkeit
- wüchsig und gleichzeitig äußerst standfest

BLACKBERRY GOLD

Ertrag kennt nur eine Richtung.

- höchste Korn- und Ölerträge aller Neuzulassungen 2025 im Winterraps
- standfest und gesund, passt auf jeden Standort
- bestätigt seine Leistungsstärke und Robustheit eindrucksvoll in den Landessortenversuchen 2026

CRIOS

Stark bei Kohlhernie.

- ertragsstärkste kohlhernieresistente Neuzulassung 2024
- Kornertragstyp mit hohen bis sehr hohen Korn- und Ölerträgen
- ausgestattet mit einer Resistenz gegen Cylindrosporum




GOLD-EDITION

Exklusiv und **ohne Aufpreis** für **CEOS** und **BLACKBERRY**\*\*

- **Auflaufversicherung:** abgesichert bei:
  - ✓ Verschlammung
  - ✓ Trockenheit
  - ✓ Erdflöhschäden
  - ✓ Schneckenfraß
- **Biostimulanz** für einen optimalen Start
- Qualität zahlt sich aus: **1,5 Mio. keimfähige Körner**

Besonders stark in Nord- und Westdeutschland 2025!

Kornertrag relativ



\* Quelle: LSV Ergebnisse Winterraps 2025, bundesweites Mittel der orthogonalen Sorten, Kornertrag relativ, Stand 12.12.2025

Quelle: LSV Ergebnisse CEOS Stand 30.11.2025 der Länder und Anbauregionen gemittelt und gerundet, Kornertrag relativ



Sorteneinstufung (nach BSA 2026)

| Ertrag und Qualität |   |
|---------------------|---|
| Kornertrag          | 9 |
| Ölertrag            | 9 |
| Ölgehalt            | 7 |

| Agronomie              |   |
|------------------------|---|
| Entwicklung vor Winter | 5 |
| Pflanzenlänge          | 6 |
| Neigung zu Lager       | 3 |

| Toleranzen   |     |
|--------------|-----|
| Winterhärte  | ++  |
| Phoma        | +++ |
| Verticillium | ++  |

| Einstufung                                     |  |
|------------------------------------------------|--|
| 1 = sehr gering   9 = sehr hoch                |  |
| --- = sehr anfällig   +++ = sehr hohe Toleranz |  |



Sorteneinstufung (nach BSA 2026)

| Ertrag und Qualität |   |
|---------------------|---|
| Kornertrag          | 8 |
| Ölertrag            | 8 |
| Ölgehalt            | 7 |

| Agronomie              |   |
|------------------------|---|
| Entwicklung vor Winter | 5 |
| Pflanzenlänge          | 5 |
| Neigung zu Lager       | 3 |

| Toleranzen   |    |
|--------------|----|
| Winterhärte  | ++ |
| Phoma        | ++ |
| Verticillium | ++ |

| Einstufung                                     |  |
|------------------------------------------------|--|
| 1 = sehr gering   9 = sehr hoch                |  |
| --- = sehr anfällig   +++ = sehr hohe Toleranz |  |



# AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS: IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater vor Ort oder direkt an die Zentrale in Hiddenhausen:

**RAGT Saaten Deutschland GmbH**  
Untere Wiesenstraße 7 | 32120 Hiddenhausen  
Tel. 0 52 21 76 52-0 | Email: info@ragt.com  
**ragt.de**

Öko Kontrollstelle: DE-ÖKO-006

Folgen Sie uns:     



Jetzt bei unserem Broadcast anmelden, um die neuesten und relevantesten Fachinfos von RAGT direkt auf WhatsApp zu bekommen!

August 2026, die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder unseren Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur können wir nicht übernehmen, da dies auch von unbeflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorte zu tun haben.

## SCHWERPUNKT MAIS / RAPS



**REGIONALE VERTRIEBSLEITERIN, REGIONALLEITERIN MAIS / RAPS NORDWEST**  
**Désirée Dirich**  
Mobil 0160 / 88 20 719  
desiree.dirich@ragt.com



**GEBIETSLEITER GETREIDE NORDWEST**  
**Stefan-Georg Peper**  
Mobil 0172 / 29 40 23 0  
stefangeorg.peper@ragt.com



**FACHBERATER**  
**Hauke Andresen**  
Mobil 0170 / 41 16 50 7  
hauke.andresen@ragt.com



**BERATUNGS LANDWIRTE**  
**J. Grage**  
Mobil 0174 / 65 44 44 5  
**A. Stapelfeldt**  
Mobil 0171 / 55 60 30 9



**FACHBERATER**  
**Michael Wichmann**  
Mobil 0151 / 57 84 70 27  
lueder.hartmann@ragt.com



**FACHBERATER**  
**Niklas Rimmel**  
Mobil 0151 / 61 32 37 12  
niklas.remmel@ragt.com




**BERATUNGS LANDWIRTE**  
**H.-E. Fritz**  
Mobil 0171 / 47 60 35 0



**FACHBERATER**  
**Tim Splisser**  
Mobil 0172 / 52 04 40 6  
tim.splisser@ragt.com



**BERATUNGS LANDWIRTE**  
**G. Schmalen**  
Mobil 0170 / 9 62 239 7  
**M. Hellenthal**  
Mobil 0175 / 5 633 10 7



## SCHWERPUNKT ZUCKERRÜBE



**ZUCKERFABRIKEN UELZEN, CLAUEN**  
**REGIONALLEITER ZUCKERRÜBE NORDWEST**  
**Willy Otte**  
Mobil 0171 / 32 93 86 6  
willy.otte@ragt.com



**ZUCKERFABRIK SCHLADEN**  
**FACHBERATER**  
**Jan Riemenschneider**  
Mobil 0175 / 22 02 91 6  
jan.riemenschneider@ragt.com

**BERATUNGS LANDWIRT**  
**C. Meiners**  
Mobil 0151 / 14 25 79 72



**ZUCKERFABRIK UELZEN**  
**FACHBERATER**  
**Jochen Meier**  
Mobil 0170 / 83 50 12 8  
jochen.meier@ragt.com



**ZUCKERFABRIK CLAUEN**  
**FACHBERATER**  
**Ansgar Zirm**  
0160 / 97 23 07 64  
ansgar.zirm@ragt.com



**ZUCKERFABRIKEN APPELDORN, JÜLICH, EUSKIRCHEN**  
**FACHBERATER**  
**Armin Marth**  
Mobil 0170 / 46 18 75 0  
armin.marth@ragt.com

**Christoph Grünhagen**  
Mobil 0151 / 67 99 82 11  
christoph.gruenhagen@ragt.com

**BERATUNGS LANDWIRT**  
**H.-H. Meyfeld**  
Mobil 0171 / 17 35 65 5



**ZUCKERFABRIK NORDSTEMMEN**  
**FACHBERATERIN**  
**Juliane Blumenberg**  
Mobil 0170 / 78 94 94 5  
juliane.blumenberg@ragt.com



**ZUCKERFABRIK LAGE**  
**FACHBERATER**  
**Stefan Wilhelm Heidrich**  
Mobil 0151 / 72 36 79 69  
stefan-wilhelm.heidrich@ragt.com



**ZUCKERFABRIKEN WABERN, OFFSTEIN**  
**FACHBERATER**  
**Torsten Dietz**  
Mobil 0175 / 15 90 25 3  
torsten.dietz@ragt.com

## RAGT JETZT AUCH AUF WHATSAPP.

Immer auf dem neuesten fachlichen Stand bleiben.

Die moderne Landwirtschaft erfordert fundiertes Wissen und schnelle Entscheidungen. Doch die Bedingungen draußen ändern sich ständig – da brauchen Sie verlässliche, fachliche Informationen, die Ihnen helfen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

**Unser WhatsApp-Broadcast liefert Ihnen genau diese Antworten!**

- ✓ **Saisonale Tipps**  
Praktische Empfehlungen passend zu den aktuellen Bedingungen – mit Fokus auf Ihren Erfolg.
- ✓ **Regionale & überregionale Fachinformationen**  
Relevante Fachinformationen, die Ihre Entscheidungen unterstützen.
- ✓ **Sorteninformationen**  
Aktuelle Sortenempfehlungen und Einordnung:  
Welche Sorten passen zu Ihren Bedingungen?
- ✓ **und vieles mehr ...**

**Ihr Mehrwert:**  
**Schneller entscheiden, sicherer handeln, weniger suchen.**



## Jetzt scannen und anmelden.



Durch Scannen wird WhatsApp geöffnet. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Plattform. Sie können sich jederzeit mit wenigen Schritten wieder abmelden.